Truma Campingwelt 2019

wärmen | kühlen | steuern

Mehr Komfort für unterwegs

Reisemobil



Caravan



Inhalt

Truma Händlerportal 4 – 5

Truma iNet System

Intelligente Gerätesteuerung 6 – 7, 88
Truma CP plus und Truma iNet Box 8 – 9, 25, 90-91, 100, 103

Heizsysteme

Truma Combi Heizungen 10 – 11
Truma Combi 4 (E) / 6 (E) 12 – 13, 22 – 26
Truma Combi D 6 (E) 12 – 13, 27 – 29
Truma S 3004 14 – 15, 30 – 31, 33– 35
Truma S 5004 14 – 15, 30 – 32, 34– 35
Beleuchtungsset für S-Heizungen 16, 34
Verkleidung Kaminfeuer 16, 32, 34
Truma Ultraheat 17, 34 – 35, 39
Truma Gebläse 18, 36, 41
Truma Airmix 18, 35, 39
Truma S 2200 19, 40 – 41
Truma VarioHeat eco / comfort 20, 42 – 46
Truma E-Kit 21, 44

Technische Details und Zubehör 22 – 52

Wassersysteme

Truma Therme 54, 56, 58
Truma Boiler Elektro 54, 57, 59
Truma Boiler Gas, Boiler Gas / Elektro 55, 60 – 61
Truma FrostControl Set 55, 59

Technische Details und Zubehör 56 – 61

Gasversorgung

Sicherer Gaskomfort 64
Truma MonoControl CS 66, 74, 76
Truma DuoControl CS 66, 75, 77
Truma Hochdruckschläuche m. SBS 67, 78 – 79
Truma Vordruckregler VDR 50/30 67, 80
Truma Gasfilter 68, 81
Truma LevelCheck 68, 84
Truma LevelControl 71, 84
Truma LevelControl Set 71, 84
Truma Fernanzeige DuoC mit EisEx 72, 77
Truma Gasfernschalter 72, 81
Truma Gas-Außensteckdose 73, 82
Truma Ventile und Verbindungen 73, 82 – 83

Technische Details und Zubehör 74 – 84

Klimasysteme

Klimakomfort nach Wunsch 86
Intelligente Gerätesteuerung 88 – 89
Truma CP plus und Truma iNet Box 90 – 91, 100, 103
Dachklimasystem Truma Aventa 92
Truma Aventa comfort 92, 99 – 101
Truma Aventa compact 93, 99 – 101
Truma Aventa compact plus 93, 99 – 101

Staukastensystem Truma Saphir 94
Truma Saphir compact 95, 102 – 104
Truma Saphir comfort RC 95, 102 – 104
Zubehör Truma Staukasten-klimasysteme 97, 103 – 104

Technische Details und Zubehör 98 – 106

Rangiersysteme

Truma Mover XT / XT2 / XT4 110, 115
Truma Dynamic Move Technology 111
Truma Mover SX 112, 115
Truma Mover PowerSet 113, 118

Technische Details und Zubehör 114 – 118

Sonstiges

Truma Prüfgeräte 120 – 121

Truma CampWear

Bekleidung und mehr 122 – 125

Truma – das Unternehmen 126 – 127

Online, Service und Truma Vertragshändler 128 – 129

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich.

Das Truma Händler Portal

Ihre praktische Unterstützung im täglichen Wettbewerb

Profitieren Sie jetzt auch online von unserem einzigartigen Truma Service. Im Truma Händler Portal finden Sie viele Vorteile und Leistungen, mit denen Sie Ihre täglichen Aufgaben noch einfacher und effizienter erledigen können.

Registrieren Sie sich jetzt auf
www.truma.de/haendlerlogin

Alle Infos auf einen Klick
Holen Sie sich die neuesten Infos zu allen Themen rund um Service und Produkte.

Aktuelle Downloads
Laden Sie zum Beispiel alle aktuellen Blinkcode-listen und Serviceinfos oder Produktvideos be-ziehungsweise Flyer einfach auf Ihren Computer.

Ihr schneller Zugang zu Know-how
Melden Sie sich und Ihre Mitarbeiter schnell und bequem zu unseren Schulungen an.

Hinweis
Als offizieller Truma Vertragshändler genießen Sie im Händlerportal noch mehr exklusive Vorteile und Leistungen. Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Truma Vertriebsansprechpartner.



Über Truma | Zur Endkunden-Website

Stichwort Suchen

Willkommen im Truma Händler Portal ▸ Logout

▸ Meine Daten

"Neue Einbauvideos"

"Truma Gasfilter – Sicherer Schutz vor Verschmutzung"

"Ratgeber Klimasysteme"

"Truma Combi – Die smarte Heizung für den Wohnwagen"

"Ratgeber Klimasysteme"

Know-how für Fachhändler

▸ Jetzt Ratgeber herunterladen!

Marketing

Erstellen Sie exklusive Aktionsvorlagen im Truma Design

ersonalisieren Sie Ihre tionsvorlagen und generieren Sie druckfähiges PDF.

ehr

Vertrieb

Teilegarantie Rangier-und Klimasysteme

Laden Sie sich das Garantierzertifikat einfach und bequem runter.

▸ mehr

Intelligente Gerätesteuerung, maximaler Komfort

Truma iNet System: Alles im Griff

Mit dem iNet System von Truma steuern Ihre Kunden nicht nur spielend leicht die Heizung und Klimaanlage per App, sondern ermitteln auch präzise ihren Gasvorrat – überall und jederzeit.

Das benötigen Ihre Kunden für das Truma iNet System:

- Die Truma iNet Box als Herzstück des Systems.
- iNet-fähige Geräte wie verschiedene Heizungen, Klimaanlagen und den Truma LevelControl.
- Die kostenlose Truma App auf dem Smartphone oder Tablet.

So funktioniert das Truma iNet System

Die Truma iNet Box vernetzt als zentrale Steuereinheit Heizung, Klimaanlage und den Truma LevelControl mit dem Smartphone oder Tablet Ihrer Kunden. Die Bedienung erfolgt im Nahbereich über Bluetooth, von unterwegs per SMS. Mit der Truma App steuern Ihre Kunden die Heiz- und Klimasysteme und fragen bequem ihren Gasvorrat ab. Dafür benötigen sie den Truma LevelControl, den sie einfach in das iNet System einbinden. Er misst mittels Ultraschall exakt den Füllstand der Gasflasche und zeigt an, wie lange das Gas noch ausreicht.

Die Truma App

Die App verfügt über viele hilfreiche Features und nützliche Campingtools. Ihre Kunden laden die Truma App kostenlos auf ihr Smartphone oder Tablet.

www.truma.de/inet

Laden im App Store

JETZT BEI Google play

Gasversorgung
- Truma LevelControl

Heizsysteme
- Truma Combi
- Truma VarioHeat
- Alde Compact 3020 HE

Klimasysteme
- Truma Aventa
- Truma Saphir

truma
iNet
System

Für das optimale Wohlfühlklima

Truma CP plus und Truma iNet Box

Truma CP plus
Mit dem digitalen Bedienteil Truma CP plus steuern Sie Ihre iNet-fähige Heizung und Klimaanlage. Sie wählen die Energieart, stellen das Gebläse ein oder programmieren die Funktionen Ihrer Heizung oder Ihres Klimageräts mit der Zeitschaltuhr.

Truma iNet Box
Die Truma iNet Box vernetzt als intelligente Schnittstelle die iNet-fähigen Geräte Ihrer Kunden. Sie steuern bequem am Smartphone die Heizung oder Klimaanlage. Mit dem Truma LevelControl überprüfen Ihre Kunden außerdem präzise und komfortabel den Füllstand ihrer Gasflaschen per App. Das geschieht im Nahbereich per Bluetooth und per SMS von unterwegs. Die Truma iNet Box lässt sich leicht installieren und in Betrieb nehmen. iNet-fähige Geräte wie Heizungen, Klimaanlagen und der Truma LevelControl können einfach ins System integriert werden.

Truma Klimaautomatik
Die Klimaautomatik hält Ihre persönliche Wohlfühltemperatur im Fahrzeug konstant. Sie stimmt Klimaanlage und Heizung automatisch aufeinander ab, sodass Ihr Fahrzeug immer perfekt temperiert ist. Die Klimaautomatik können Sie am Bedienteil CP plus oder mit der Truma App steuern.

Auch als **Truma iNet Set** erhältlich!

Truma CP plus

Digitales Bedienteil für Combi Heizung und Klimasysteme
Mit dem digitalen Bedienteil Truma CP plus stellen Sie einfach und bequem die Temperatur in Ihrem Fahrzeug ein. Funktionen wie Gebläseeinstellung oder Nachtabsenkung wählen Sie im Nu aus. Die Klimaautomatik sorgt bei jeder Wetterlage für ein konstantes Innenraumklima.

- **Intuitiv bedienen:** Mit praktischem Dreh-Drückknopf und großem Display mit Hintergrundbeleuchtung
- **Boost-Funktion:** Erwärmt Wasser und heizt den Wohnraum besonders schnell
- **Zeitschaltuhr:** Zu jeder Zeit die richtige Wasser- oder Raumtemperatur vorprogrammiert

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 8 V – 16,5 V
- Stromaufnahme: max. 65 mA (100 % Hintergrund-beleuchtung), 6,5 mA – 10 mA (Stand-by)
- Ruhestromaufnahme: 3 mA (Aus)
- Maße: 92 × 103 × 40 mm (L × B × H)
- Gewicht: ca. 100 g

Truma iNet Box

Zentrale Steuereinheit für Truma Geräte
Die Truma iNet Box ist das Herzstück des Truma iNet Systems. Sie vernetzt Ihre iNet-fähige Heizung oder Klimaanlage mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Über diese Schnittstelle überwachen und steuern Sie Ihre iNet-fähigen Geräte – erkennbar am Label „Truma iNet ready" – bequem per App.

- **Komfortabel:** Mit der Tuma iNet Box haben Ihre Kunden Heizung, Klimaanlage und den Gasvorrat jederzeit im Griff – bequem per Smartphone oder Tablet.
- **Leicht zu installieren:** Einfach einbauen und mit der kostenlosen Truma App in Betrieb nehmen.
- **Flexibel:** Kann von bis zu vier mobilen Endgeräten gleichzeitig gesteuert werden.
- **Exklusiv:** Bei einem Truma Vertragshändler erhältlich.

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 12 V/24 V
- Spannungsbereich: min. 8 V, max. 30 V
- ø Stromaufnahme: 40 mA (12 V), 20 mA (24 V)
- SIM Kartentyp: Mini-SIM (25 × 15 mm)
- Schnittstellen: TIN-BUS (2 × TIN1 austauschbar, 1 × TIN2), GSM, Bluetooth
- Bluetooth: Klasse 2
- Maße: 147 × 96 × 40 mm (L × B × H)
- Gewicht: ca. 150 g

Heizung und Warmwasser in einem

Truma Combi

Die smarte Heizung für Wohnwagen und Reisemobil
Die Combi Heizungen von Truma sorgen nicht nur innerhalb kurzer Zeit für wohlige Wärme im Caravan oder Reisemobil, sondern erhitzen auch das Wasser – mit einem einzigen Gerät. Dabei können Ihre Kunden die Heizungen je nach Modell mit Gas oder Diesel betreiben. Beide Modelle sind auch mit Elektroheizung erhältlich und können dann zusätzlich auch im Elektro- oder Mischbetrieb genutzt werden.

Alle Combi Heizungen arbeiten effizient, sind besonders kompakt und leicht. Sie lassen sich gut in ein Fahrzeug einbauen und sind bestens geschützt vor äußeren Einflüssen.

In der Heizung ist ein 10 Liter fassender Wassertank aus Edelstahl integriert, der im Winter mitgeheizt wird. Im Sommerbetrieb kann das Wasser unabhängig von der Heizung erwärmt werden. Dann wird das Wasser in rund 20 Minuten auf 60 Grad erhitzt.

Besonders praktisch: Eine Combi Heizung kann schon von unterwegs mit der Truma App per Smartphone eingeschaltet werden.

- **Kompakt:** Leichte und platzsparende Heizung.
- **Schnell:** Kurze Aufheizzeit des Wassers.
- **Durchdacht:** Optimale Warmluftverteilung durch vier Luftausgänge.
- **Integriert:** Ablassventil FrostControl serienmäßig verbaut.

www.truma.de/combi

Truma Combi 4 (E) / 6 (E)

Truma Combi D 6 (E)

Ein Gerät, zwei Funktionen
Mit der Truma Combi 4 (E) / 6 (E) genießen Ihre Kunden doppelten Komfort im Wohnwagen oder Reisemobil: Mit nur einem Gerät heizen sie das Fahrzeug und erwärmen gleichzeitig Wasser. Die bewährte Combi Heizung benötigt wenig Platz, arbeitet äußerst sparsam und ist auch als leistungsstarke Diesel-Variante erhältlich. Durch vier Luftausgänge verteilt sich die Warmluft optimal im Fahrzeug.

- **Flexibel:** Bei den Combi E-Versionen ist ein Betrieb mit Gas / Diesel, Elektro oder gemischt möglich.
- **Komfortabel:** Klimaautomatik in Verbindung mit einer Truma Klimaanlage.
- **Effizient:** Extrem niedriger Stromverbrauch ermöglicht Autarkie.

Technische Daten
- Wärmeleistung: 4000 W (Combi 4) / 6000 W (Combi 6)
- Wirkungsgrad: ca. 98 %
- Wasserinhalt: 10 l
- E-Versionen mit integrierten elektrischen Heizstäben (900 W / 1800 W)
- Aufheizzeit des Wasserbehälters (im Warmwasserbetrieb): ca. 23 Min.
- Stromverbrauch Heizen und Warmwasser: 12 V: Heizen: 1,2 – 5,6 A, Warmwasser: 0,2 – 0,4 A 230 V: 3,9 – 7,8 A
- Gasverbrauch: 160 – 335 g/h (Combi 4), 160 – 460 g/h (Combi 6), 80 g/h bei 1000 W durchschnittlicher Heizleistung
- Maße: 510 x 450 x 300 mm (L x B x H)*
- Gewicht Combi 4/6: 14,4 kg / Combi 4 E/6 E: 15,5 kg

Technische Daten
- Wärmeleistung: 6000 W
- Wirkungsgrad: ca. 90 %
- Wasserinhalt: 10 l
- E-Version mit integrierten elektrischen Heizstäben (900 W/1800 W)
- Aufheizzeit des Wasserbehälters (im Warmwasserbetrieb): ca. 20 Min.
- Stromverbrauch Heizen und Warmwasser: 12 V: 1,8 – 7 A 230 V: 3,9 – 7,8 A
- Dieselverbrauch: 220 – 630 ml/h, 110 ml/h bei 1000 W durchschnittlicher Heizleistung
- Maße: 525 x 450 x 300 mm (L x B x H)*
- Gewicht Combi D 6: 15,8 kg / Combi D 6 E: 16,9 kg

* Mindesteinbaumaße
(auf ausreichend Raum für Montage achten)

Robuster Heizungsklassiker

Truma S 3004

Truma S 5004

Robuster und bewährter Heizungsklassiker
Die Truma S-Heizungen sind einfach zu bedienen, absolut zuverlässig und seit Jahrzehnten bewährt. Die S 3004 eignet sich sowohl für den Einbau im Caravan als auch im Reisemobil. Die S 5004 ist nur für den Einbau im Caravan zugelassen.

- **Platzsparend:** Integriert sich optimal ins Interieur – dank flacher Verkleidung und moderner Optik.
- **Unabhängig:** Stromloser Betrieb und Heizen während der Fahrt möglich.
- **Flexibel:** Viele Möglichkeiten zur Nachrüstung – von der Verkleidung mit Chromzierleiste bis zur Beleuchtung, vom Ultraheat bis zur Verkleidung Kaminfeuer (nur S 5004).

Technische Daten
- Wärmeleistung: 3500 W
- Wirkungsgrad: ca. 95 %
- Gasverbrauch: 30 – 280 g/h
- Maße: 500 x 371 x 545 mm (L x B x H)*
- Gewicht: 10,3 kg

Technische Daten
- Wärmeleistung: 6000 W
- Wirkungsgrad: ca. 95 %
- Gasverbrauch: 60 – 480 g/h
- Maße: 530 x 494 x 568 mm (L x B x H)*
- Gewicht: 17,5 kg

* Mindesteinbaumaße
(auf ausreichend Raum für Montage und Service achten)

Truma Beleuchtungsset

Dezentes Licht für einfache Bedienung
Mit diesem Beleuchtungsset zum Nachrüsten lässt sich eine S-Heizung auch im Dunkeln leicht bedienen und optimal einstellen. Ein Sensor schaltet die dezente Beleuchtung in allen integrierten Bedieneinheiten an, sobald man sich mit der Hand nähert. Nach 20 Sekunden erlischt sie wieder automatisch.

Truma Verkleidung Kaminfeuer

Romantik für unterwegs
Mit der Kaminfeuerverkleidung für die S 5004 genießen Ihre Kunden entspannte Urlaubsabende in stilvollem Ambiente. Je nach Stimmung wählen sie mittels Fernbedienung ein Szenario mit darauf abgestimmtem Sound – von romantisch bis winterlich-lodernd, von leise glimmend bis knisternd.

Truma Ultraheat

Elektrische Zusatzheizung
Mit der elektrischen Zusatzheizung Ultraheat sind Ihre Kunden für jede Jahreszeit, Temperatur und Energiequelle gewappnet. Der Unterschied zu einem Heizlüfter: Es wird kein zusätzlicher Platz benötigt, da sich die warme Luft über vorhandene Gebläse und Warmluftrohre gleichmäßig im Fahrzeug verteilt.

- **Flexibel:** S-Heizung und Ultraheat werden entweder jeweils einzeln oder zusammen betrieben.
- **Sicher:** Die Zusatzheizung hat einen automatischen Überhitzungsschutz.
- **Erweiterbar:** Ein Fernfühler ist optional erhältlich, um die Raumtemperatur optimal zu steuern.

Technische Daten
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Stromverbrauch nach Leistungsstufe:
  2,2 A (500 W) / 4,5 A (1000 W) / 8,5 A (2000 W)
- Gewicht: 2 kg

Truma Gebläse

Perfekte Luftverteilung
Ein angenehmes Raumklima hängt nicht nur von der Temperatur ab. Die warme Luft muss überall im Innenraum des Freizeitfahrzeugs verteilt werden, damit man sich im Wohnraum wohlfühlt. Dafür sorgen die leistungsstarken Truma Gebläse.

TEB-3, 12 V

TN-3, 230 V

- **Komfortabel:** Gebläseleistung stufenlos am Bedienteil regeln.
- **Flexibel:** Luftverteilung im Baukastenprinzip optimal auf Bedürfnisse des Kunden abstimmen.
- **Schnell:** Booster-Funktion (nur Gebläse TEB-3) verteilt warme Luft besonders schnell im Fahrzeug.

Technische Daten
- Gebläse TEB-3: 12 V, 1,1 kg, Stromaufnahme Ø 0,7 A
- Gebläse TN-3: 230 V, 1,7 kg, Stromaufnahme Ø 0,3 A

Truma Airmix

Besseres Klima im Caravan
Mit dem Komfortpaket Airmix optimieren Ihre Kunden das Raumklima in ihrem Wohnwagen. Er ist die passende Ergänzung zum Truma Gebläse und reichert die warme Luft mit Frischluft an. Gleichzeitig wird das Fahrzeuginnere entfeuchtet. Am Schieberegler wird der Airmix eingestellt – außer dem Mischbetrieb ist auch ein Umluft- oder Außenluftbetrieb möglich.

Truma S 2200

Behagliche Wärme für kleine Caravans
Klein, leicht und kompakt – das sind die herausragenden Eigenschaften der Truma S 2200. Die Heizung eignet sich damit optimal für kleine Wohnwagen.

- **Komfortabel:** Warmluft wird gleichmäßig im Innenraum über ein optionales Gebläse verteilt.
- **Unabhängig:** Stromloser Betrieb ohne Gebläse möglich.
- **Flexibel:** Abgase über Dach- oder Wandkamin nach außen führen, Abgasrohr-Anschluss wahlweise links oder rechts.

Technische Daten
- Wärmeleistung: 1850 W
- Wirkungsgrad: ca. 95 %
- Gasverbrauch: 50 – 170 g/h
- Maße: 420 x 120 x 365 mm (L x B x H)
- Gewicht: 6,7 kg
- 1,5 V-Zündautomat

Truma VarioHeat comfort

Truma VarioHeat eco

Gasheizung für kompakte Fahrzeuge
Die Truma VarioHeat ist in den zwei Varianten eco (2800 W) und comfort (3700 W) erhältlich. Die Heizung eignet sich perfekt für kompakte Reisemobile und Wohnwagen, denn sie ist besonders klein und leicht. Sie stellen Ihre persönliche Wohlfühltemperatur bequem am Smartphone ein und nutzen zusammen mit Ihrer Truma Klimaanlage die praktische Klimaautomatik.

- **Leistungsstark:** Hohe Luftleistung und Boost-Funktion heizen das Fahrzeug schnell auf.
- **Leicht:** Geringes Gewicht ermöglicht Ihren Kunden Freiheit bei der Zuladung.
- **Zeitsparend:** Einfache und flexible Montage.
- **Komfortabel:** Bewährter Truma CP plus Komfort, Klimaanlage ebenfalls steuerbar.
- **Diagnosefähig:** Lesen Sie den Fehlerspeicher einfach mit dem Truma Diagnose Tool aus.

Technische Daten
- Wärmeleistung: 1300 W (Stufe 1) / 2800 W (Stufe 2) / 3700 W (Stufe 3)
- Wirkungsgrad: 98 % (Stufe 1) / 96 % (Stufe 2) / 94 % (Stufe 3)
- Gasverbrauch: 100 g/h (Stufe 1) / 220 g/h (Stufe 2) / 290 g/h (Stufe 3)
- Stromverbrauch 12 V: 0,65 A (Stufe 1) / 2,75 A (Stufe 2) / 5,4 A (Stufe 3)
- Ruhestromaufnahme: 0,004 A mit Bedienteil CP plus VarioHeat
- Luftfördermenge (frei ausblasend): 75 m^3/h (Stufe 1) / 155 m^3/h (Stufe 2) / 210 m^3/h (Stufe 3)
- Maße: 400 x 123 x 284 mm (L x B x H)
- Gewicht: 5,5 kg

Technische Daten
- Wärmeleistung: 1300 W (Stufe 1) / 2800 W (Stufe 2)
- Wirkungsgrad: 98 % (Stufe 1) / 96 % (Stufe 2)
- Gasverbrauch: 100 g/h (Stufe 1) / 220 g/h (Stufe 2)
- Stromverbrauch 12 V: 0,65 A (Stufe 1) / 2,75 A (Stufe 2)
- Ruhestromaufnahme: 0,004 A mit Bedienteil CP plus VarioHeat
- Luftfördermenge (frei ausblasend): 75 m^3/h (Stufe 1) / 155 m^3/h (Stufe 2)
- Maße: 400 x 123 x 284 mm (L x B x H)
- Gewicht: 5,5 kg

Truma E-Kit

Elektrische Zusatzheizung
Das E-Kit bietet zusätzlich zur Wärmeleistung der VarioHeat 1800 W on top. Am Bedienteil oder in der App lassen sich zwei Heizspiralen mit jeweils 900 W einzeln zuschalten und die Energieart wählen – volle Flexibilität ist garantiert!

- **Kraftvoll:** Fahrzeug mit zusätzlicher Elektroleistung schneller aufheizen.
- **Flexibel:** VarioHeat und E-Kit je nach Bedarf elektrisch, mit Gas oder im Mix betreiben.
- **Kompakt:** Platzsparend und leicht.
- **Smart:** Bequem per App zu steuern.

Technische Daten
- Wärmeleistung: 900 W (Stufe 1), 1800 W (Stufe 2)
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 A (Stufe 1), 7,8 A (Stufe 2)
- Stromverbrauch 12 V: 0,15 A
- Maße: 260 x 123 x 190 mm (L x B x H)
- Gewicht: 2,2 kg

Einbauübersicht Combi

Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung zum Einbau der Truma Heizsysteme und des empfohlenen Zubehörs.



1. Combi
2. Digitales Bedienteil Truma CP plus
3. Truma iNet Box
4. Truma App auf Smartphone
5. Raumtemperaturfühler
6. FrostControl
7. FrostControl Heizelement
8. Wandkamin
9. Rohr ÜR Ø 65 mm
10. Lüfter-T LT / Endstück EN
11. Bogen BG
12. Endstückmutter EM / Endstück EN
13. Wandlüfter WL
14. Wasserschlauch trinkwasserecht
15. Rohr IR, Ø 35 mm
16. Abzweig AB35
17. Eckdüse EC

Produktübersicht Combi und Combi E

Flüssiggas- und Elektroheizung mit Warmwasserbereiter

Heizung (ohne Abgasführung) kpl. mit Raumthermostat, Bedienteil Truma CP plus mit 6 m Kabel, Befestigungsteilen und Wasseranschluss Set. Wahlweise mit Wasseranschluss Set FC TB bestehend aus stromlosem Ablassventil FrostControl und Winkelanschlüssen für Wasserschläuche Ø 10 mm oder Wasseranschluss Set FC JG bestehend aus stromlosem Ablassventil FrostControl und Winkelanschlüssen für feste Rohrverlegung (John Guest System) Ø 12 mm.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	33703-20 + 36100-01 **oder** 36100-02	**Combi 4 CP plus** 30 mbar, 12 V, Truma iNet ready **Wasseranschluss Set FC TB** **Wasseranschluss Set FC JG**	mit MwSt. **2.288,00 €** ohne MwSt. 1.922,69 €
	33713-20 + 36100-01 **oder** 36100-02	**Combi 4 E CP plus** 30 mbar, 12 V, mit Elektroheizung 230 V, 1800 W, Truma iNet ready **Wasseranschluss Set FC TB** **Wasseranschluss Set FC JG**	mit MwSt. **2.678,00 €** ohne MwSt. 2.250,42 €
	33803-20 + 36100-01 **oder** 36100-02	**Combi 6 CP plus** 30 mbar, 12 V, Truma iNet ready **Wasseranschluss Set FC TB** **Wasseranschluss Set FC JG**	mit MwSt. **2.578,00 €** ohne MwSt. 2.166,39 €
	33813-20 + 36100-01 **oder** 36100-02	**Combi 6 E CP plus** 30 mbar, 12 V, mit Elektroheizung 230 V, 1800 W, Truma iNet ready **Wasseranschluss Set FC TB** **Wasseranschluss Set FC JG**	mit MwSt. **3.118,00 €** ohne MwSt. 2.620,17 €

Technische Details



* Mindesteinbaumaße in mm (auf ausreichend Raum für Montage und Service achten)

Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C (entsprechend Norm EN 15033)		Wasserbehälter ca. 23 min, Heizung + Wasserbehälter ca. 80 min
Luftfördermenge	Max. 287 m³/h	
Stromaufnahme (12 V): Heizung + Wasserbehälter Wasserbehälter aufheizen	 Combi 4 Ø 1,1 A (0,2–5,6 A), Combi 6 Ø 1,3 A (0,2–5,6 A) 0,4 A	
Stromaufnahme (230 V)	900 W 1800 W	3,9 A 7,8 A
Ruhestrom	0,001 A	

Produktübersicht / Zubehör Combi und Combi E

Technische Details					
Wasserinhalt	10 Liter				
Pumpendruck	Max. 2,8 bar				
Systemdruck	Max. 4,5 bar				
Gewicht ohne Wasserinhalt	**Combi**		**Combi E**		
ohne Peripherie	14,4 kg		15,5 kg		
mit Peripherie	14,9 kg		16,0 kg		
Produkt-Ident-Nummer	CE-0085BS0085				
	Combi 4		**Combi 6**		
Brennstufen	1	2	1	2	**3**
Nennwärmeleistung	2000 W	4000 W	2000 W	4000 W	6000 W
Gasverbrauch	160 g/h	335 g/h	160 g/h	335 g/h	460 g/h

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Kaminsets und Kamineinzelteile			
		Wandkaminset CW kpl. mit 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kappe)	
	36230-01	**Wandkaminset CW, cremeweiß**	mit MwSt. **99,95 €** ohne MwSt. 83,99 €
	36230-05	**Wandkaminset CW, bianco**	
	36230-08	**Wandkaminset CW, hellgrau**	
	36230-09	**Wandkaminset CW, schwarz**	
	36230-10	**Wandkaminset CW, anthrazit**	
		Wandkamin WKC kpl. (ohne Kappe und Rohre)	
	36130-01	**Wandkamin WKC, cremeweiß**	mit MwSt. **75,99 €** ohne MwSt. 63,86 €
	36130-05	**Wandkamin WKC, bianco**	
	36130-08	**Wandkamin WKC, hellgrau**	
	36130-09	**Wandkamin WKC, schwarz**	
	36130-10	**Wandkamin WKC, anthrazit**	
CD	34122-01	**Dachkaminset CD** kpl. mit 3 m Abgasrohr, 3 m Zuführungsrohr und Schellen	mit MwSt. **199,00 €** ohne MwSt. 167,23 €
	34051-01	**Dachkamin DKC 2, cremeweiß** kpl. (ohne Rohre)	mit MwSt. **52,99 €** ohne MwSt. 44,53 €
	39320-00	**Abgasrohr AA 3, Ø 55 mm** (per Meter)	mit MwSt. **18,49 €** ohne MwSt. 15,54 €
	39580-00	**Zuführungsrohr ZR 80, Ø 80 mm** (per Meter)	mit MwSt. **19,99 €** ohne MwSt. 16,80€
	39590-00	**Schelle ZRS, Ø 80 mm**	mit MwSt. **2,25 €** ohne MwSt. 1,89€

Zubehör Combi, Combi E

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	34070-01	**Kaminverlängerung KVC** 30 cm	mit MwSt. **109,00 €** ohne MwSt. 91,60 €
	34080-01	**Kamindurchführung SDDF, cremeweiß** für Caravan-Schutzdächer	mit MwSt. **36,99€** ohne MwSt. 31,08 €
Allgemeines Zubehör für Combi, Combi E			
	36400-01	**Truma iNet Box** zentrale Fernsteuereinheit für iNet-fähige Truma Geräte via Smartphone /Tablet **Spannungsversorgung:** 12 V/24 V **Ø Stromaufnahme:** 40/20 mA (12/24 V) **SIM Kartentyp:** Mini-SIM **Schnittstellen:** TIN-BUS (2 × TIN 1 austauschbar, 1 × TIN 2) GSM, Bluetooth **Bluetooth:** Klasse 2 **Betriebstemperaturbereich:** –30 °C bis + 60 °C **Gewicht (ohne Zubehör):** ca. 150 g	mit MwSt. **349,00 €** ohne MwSt. 293,28 €
	36022-01	**Truma CP plus** Truma iNet ready, LCD, mit Hintergrundbeleuchtung **Schnittstelle:** TIN-BUS **Spannungsversorgung:** 8 V – 16,5 V **Stromaufnahme:** max. 65 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA – 10 mA (Stand-by) **Ruhestromaufnahme:** 3 mA (Aus) **Gewicht:** ca. 100 g **Hinweis:** Für eine Combi Heizung mit grauer Ummantelung ist zusätzlich der Austausch der Elektronik notwendig.	mit MwSt. **279,00 €** ohne MwSt. 234,45 €
	36412-01	**Truma iNet Set** Truma CP plus und Truma iNet Box	mit MwSt. **409,00 €** ohne MwSt. 343,70 €
	34030-39300	**Aufputzrahmen CP plus, schwarz**	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	34030-35600	**Abdeckung CP plus, schwarz**	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
	36120-01	**TIN-Verteiler** für den Anschluss von zwei Geräten	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	34301-02	**Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 3 m**	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	34301-01	**Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 6 m**	mit MwSt. **14,99 €** ohne MwSt. 12,60 €

Zubehör Combi, Combi E

Allgemeines Zubehör

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Kabelvarianten für Bedienteil Combi und Combi E	
	36110-01	**Bedienteilkabel, 3 m**	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
	36110-02	**Bedienteilkabel, 6 m**	mit MwSt. **12,50 €** ohne MwSt. 10,50 €
	36110-03	**Bedienteilkabel, 9 m**	mit MwSt. **14,49 €** ohne MwSt. 12,18 €
	70070-01	**FrostControl Heizelement** mit 1,5 m Kabel, zum schnelleren Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Raumtemperatur	mit MwSt. **39,95 €** ohne MwSt. 33,57 €

Fensterschalter: Zum Anschluss an die Abschaltautomatik der Heizungen Combi (E)



Hinweis: Der Fensterschalter wird zusätzlich zur automatischen Abschaltung des Gerätes benötigt, wenn der Kamin unterhalb eines zu öffnenden Fensters oder bis zu 30 cm daneben montiert wurde (entspricht EN 1949).

	34030-34700	**Fensterschalter** universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster	mit MwSt. **45,99 €** ohne MwSt. 38,65 €
	34203-01	**Raumtemperaturfühler FFC 2** kpl. mit 4 m Kabel und Adapterkabel, überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils	mit MwSt. **79,99 €** ohne MwSt. 67,22 €

Warmluftverteilung Combi, Combi E

	34092-01	**Bogen BGC, schwarz** zum direkten Anschluss an die Warmluftstutzen (Ausgang für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm)	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	34310-01	**Verschlussdeckel CB, schwarz** zum Verschließen eines Warmluftaustrittes bei Combi 4 (E)	mit MwSt. **2,49 €** ohne MwSt. 2,09 €

Produktübersicht Combi D 6 (E)

Dieselheizungen mit Warmwasserbereiter

Heizung (ohne Wandkamin und Rohrset für Abgasführung) kpl. mit Raumthermostat, Bedienteil Truma CP plus mit 6 m Kabel, Befestigungsteilen, Kraftstoffanbindung inkl. Dosierpumpe und einschließlich Tankentnahmeset TES 01 Standard. Wahlweise mit Wasseranschluss Set FC TB bestehend aus stromlosem Ablassventil FrostControl und Winkelanschlüssen für Wasserschläuche Ø 10 mm oder Wasseranschluss Set FC JG bestehend aus stromlosem Ablassventil FrostControl und Winkelanschlüssen für feste Rohrverlegung (John Guest System) Ø 12 mm.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	33503-20 + 36100-01 **oder** 36100-02	**Combi D 6 CP plus** 12 V, Truma iNet ready **Wasseranschluss Set FC TB** **Wasseranschluss Set FC JG**	mit MwSt. **3.178,00 €** ohne MwSt. 2.670,59 €
	33513-20 + 36100-01 **oder** 36100-02	**Combi D 6 E CP plus** 12 V, Truma iNet ready **Wasseranschluss Set FC TB** **Wasseranschluss Set FC JG**	mit MwSt. **3.548,00 €** ohne MwSt. 2.981,51 €

Technische Details





* Mindesteinbaumaße in mm (auf ausreichend Raum für Montage und Service achten)

Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C (entsprechend Norm EN 15033)	Wasserbehälter ca. 20 min, Heizung + Wasserbehälter ca. 80 min			
Luftfördermenge	Max. 287 m³/h			
Stromaufnahme (12 V): Heizung + Wasserbehälter Wasserbehälter aufheizen	 1,8–7 A (im Regelbetrieb) Max. 1,8 A			
Kraftstoff	Diesel nach EN 590			
Wasserinhalt	10 Liter			
Pumpendruck	Max. 2,8 bar			
Systemdruck	Max. 4,5 bar			
Nennwärmeleistung	2000/4000/6000 W			
Ruhestrom	ca. 0,001 A			
Gewicht ohne Wasserinhalt	**Combi D 6**		**Combi D 6 E**	
ohne Peripherie	15,8 kg		16,9 kg	
mit Peripherie	17,2 kg		18,3 kg	
Nennwärmeleistung Elektrobetrieb	–		1800 W	
Stromaufnahme (bei 230 V)	–		900 W: 3,9 A / 1800 W: 7,8 A	
Brennstufen	Regelbetrieb**	1	2	3
Nennwärmeleistung	1000 W	2000 W	4000 W	6000 W
Dieselverbrauch	110 ml/h	220 ml/h	452 ml/h	630 ml/h

** Im Regelbetrieb bei mittlerer Heizleistungsabgabe von 1000 W

Hinweis: Um die Anbindung der Combi D 6 (E) an den Dieseltank zu vereinfachen sind verschiedene fahrzeugspezifische Tankentnahmesets auf Anfrage bei Truma erhältlich.

Zubehör Combi D 6 (E)

Einbau Combi D 6 (E)

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Einzelteile für die Verlegung der Kraftstoffleitung: Im Lieferumfang der Heizung sind 8 m Kraftstoffleitung, 6 m Moosgummischlauch, 10 Schlauchhalter und eine Ersatz-Sperrscheibe bereits enthalten.			
	34020-69800	**Kraftstoffleitung** (per Meter)	mit MwSt. **7,95 €** ohne MwSt. 6,68 €
	34020-70000	**Moosgummischlauch** zur Schallentkopplung der Kraftstoffleitung (per Meter)	mit MwSt. **17,49 €** ohne MwSt. 14,70 €
	34020-76000	**Schlauchhalter, GV 10** (10 Stück)	mit MwSt. **39,90€** ohne MwSt. 33,50 €

Hinweis: Um die Anbindung der Combi D 6 (E) an den Dieseltank zu vereinfachen sind verschiedene fahrzeugspezifische Tankentnahmesets auf Anfrage bei Truma erhältlich.

Abgasführung Combi D 6 (E)

Wandkamin WKCD kpl. mit Absauggebläse und Anschlusskabel (ohne Schalldämpfer und Abgasrohre)

34400-02	**Wandkamin WKCD, bianco**	mit MwSt. **299,00 €** ohne MwSt. 251,26 €
34400-03	**Wandkamin WKCD, schwarz**	
34400-04	**Wandkamin WKCD, anthrazit**	

Rohrset Combi D kpl. mit Schalldämpfer für Verbrennungsluft und Abgas inkl. Sperrscheibe und Überrohr. Falls das Rohrset gekürzt werden muss, ist zur Montage der Ersatz-Sperrscheibe das Sperrscheibentool notwendig – zu finden auf Seite 121.

34501-01	**Rohrset Combi D, 0,6 m**	mit MwSt. **194,99 €** ohne MwSt. 163,86 €
34501-02	**Rohrset Combi D, 0,7 m**	mit MwSt. **199,00 €** ohne MwSt. 167,23 €
34501-03	**Rohrset Combi D, 1,0 m**	mit MwSt. **234,00€** ohne MwSt. 196,64 €
34501-04	**Rohrset Combi D, 1,5 m**	mit MwSt. **284,99 €** ohne MwSt. 239,49 €
	34020-45200	**Sperrscheibe**	mit MwSt. **9,95€** ohne MwSt. 8,36 €

Zubehör Combi D 6 (E)

Allgemeines Zubehör für D 6 (E)

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Hinweis: alles zu Truma iNet Box und Truma CP plus sowie zu weiterem Zubehör für die digitale Vernetzung siehe Seite 25	
	70070-01	**FrostControl Heizelement** mit 1,5 m Kabel, zum schnelleren Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Raumtemperatur	mit MwSt. **39,95 €** ohne MwSt. 33,57 €
		**Hinweis:** Der Fensterschalter wird zusätzlich zur automatischen Abschaltung des Gerätes benötigt, wenn der Kamin unterhalb eines zu öffnenden Fensters oder bis zu 30 cm daneben montiert wurde (entspricht EN 1949).	
	34030-34700	**Fensterschalter** universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster	mit MwSt. **45,99 €** ohne MwSt. 38,65 €
	34610-01	**Höhenset** für einen längeren Heizbetrieb in Höhenlagen von 1500 m bis 2750 m	mit MwSt. **699,99 €** ohne MwSt. 588,23€

Warmluftverteilung Combi D 6 (E)

	34092-01	**Bogen BGC, schwarz** zum direkten Anschluss an die Warmluftstutzen (Ausgang für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm)	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €

Hinweis: Weiteres Zubehör für die Warmluftverteilung für alle Truma Heizsysteme finden Sie ab Seite 48.

Einbauübersicht Truma S-Heizungen

Grafische Darstellung

Technische Details, Artikelnummern und Preise sowie das komplette Zubehörsortiment zu unseren Produkten finden Sie auf den nächsten Seiten.



1. Truma S-Heizung
2. Elektro-Zusatzheizung Ultraheat
3. Raumtemperaturfühler FFC 2 für Ultraheat
4. Bedienteile
5. Dachkamin AK 3
6. Rohr ÜR 65
7. Abzweig AB35
8. Rohr IR
9. Eckdüse EC
10. Lüfter-T LT / Endstück EN
11. Dükerbogen BGI
12. Rohr IDR
13. Komfortpaket Airmix
14. Bedienteil Airmix
15. Multivent Gebläse TBM
16. T-Stück TS
17. Bogen BG
18. Verkleidung Kaminfeuer für Truma S 5004

Die Truma S-Heizungen

Die zuverlässigste Caravanheizung Europas ist noch komfortabler geworden – und bietet viele Möglichkeiten für Einbau und Nachrüstung. Auf den folgenden Seiten finden Sie alles, was Sie benötigen:

Wenn Ihr Kunde eine komplett neue S-Heizung wünscht:	
- Truma S 5004	Seite 32
- Truma S 3004	Seite 33
- Gebläse TEB-3 / TEN-3 / TN-3	Seite 36
- Zuluft- und Abgasführung	Seite 37
- Warmluftverteilung	Seite 48
Wenn Ihr Kunde bereits eine S-Heizung besitzt:	
- Gebläse	Seite 36, 41
- Beleuchtungsset für Bedienteile	Seite 34
- Verkleidung Kaminfeuer	Seite 34
- Elektro-Zusatzheizung Ultraheat	Seite 34, 39
- Komfortpaket mit Airmix	Seite 35, 39
- Zündfernanzeige	Seite 35, 39
- Zündautomat	Seite 35

Produktübersicht Truma S 5004

Flüssiggasheizungen

Für Kraftfahrzeuge (z. B. Reisemobile) bietet Truma die vom Kraftfahrt-Bundesamt typengeprüften Heizungen Truma S 3004 (Seite 33), Truma VarioHeat (ab Seite 43), Combi (E) (Seite 23) und Combi D (Seite 27) an.
Betrieb der S-Heizung nur mit original Truma Verkleidung zulässig!
Achtung: Verkleidung nicht im Lieferumfang, bitte mitbestellen!

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Abbildung: Heizung mit Verkleidung		**Truma S 5004,** 30 mbar, für **Flüssiggas LPG,** mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten, **ohne Verkleidung,** für den Einsatz im Caravan	
	31571-01	**Truma S 5004** 30 mbar, mit Einbaukasten für 1 Gebläse	mit MwSt. **824,00 €** ohne MwSt. 692,44 €
	31571-21	**Truma S 5004 für 2 Gebläse** 30 mbar, mit Spezial-Einbaukasten für 2 Gebläse	mit MwSt. **864,00€** ohne MwSt. 726,05 €
	30480-01	**Verkleidung S 5004 CI, titangrey** (nur in Verbindung mit Truma S 5004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil, mit Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende	mit MwSt. **259,00 €** ohne MwSt. 217,65 €
	30430-01	**Verkleidung S 5004, titangrey** (nur in Verbindung mit Truma S 5004) Gasbedienteil, Blende, obere Abdeckung	mit MwSt. **199,00 €** ohne MwSt. 167,23 €
	30490-01	**Verkleidung Kaminfeuer, titangrey** (nur in Verbindung mit Truma S 5004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil, Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende, Fernbedienung, inklusive 12 V-Anschlusskabel Kaminfeuer ist je nach Stimmung einstellbar. – 3 Flammszenarien – Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen – unterschiedliche Flammenakustik – Lautstärke des Kaminfeuers	mit MwSt. **869,00 €** ohne MwSt. 730,25 €

Zubehör für Zuluft- und Abgasführung ab Seite 37. Die Warmluftverteilung wird individuell ausgelegt. Die Gebläse finden Sie auf Seite 36 (Montage direkt am Einbaukasten). Mit Komfortpaket ist auch eine Montage am Boden oder an der Wand möglich, siehe Seite 35. **Hinweis:** Weiteres Zubehör für die Warmluftverteilung für alle Truma Heizsysteme finden Sie ab Seite 48.

Technische Details



Nennwärmeleistung	6000 W (Propan / Butan)
Gasverbrauch	60 - 480 g/h (Propan / Butan)
Gewicht	17,5 kg
Produkt-Ident-Nummer	CE-0085CM0288

Alle Maße in mm
* Abmessungen mit Chromzierleiste
** zusätzlicher Platzbedarf für Ultraheat (optional)

Produktübersicht Truma S 3004

Flüssiggasheizung

Flüssiggasheizungen, für den Einsatz in Caravan und Reisemobil.
Betrieb nur mit original Truma Verkleidung zulässig!
Achtung: Verkleidung nicht im Lieferumfang, bitte mitbestellen!

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Abbildung: Heizung mit Verkleidung	31381-01	**Truma S 3004** 30 mbar, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten **(ohne Verkleidung)**	mit MwSt. **484,00 €** ohne MwSt. 406,72 €
	30110-01	**Verkleidung S 3004 CI, titangrey** (nur in Verbindung mit Truma S 3004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil, mit Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende	mit MwSt. **219,00 €** ohne MwSt. 184,03 €
	30420-01	**Verkleidung S 3004, titangrey** (nur in Verbindung mit Truma S 3004) Gasbedienteil, Blende, obere Abdeckung	mit MwSt. **169,00 €** ohne MwSt. 142,02 €

Zubehör für die Zuluft- und Abgasführung siehe ab Seite 37. Die Warmluftverteilung wird individuell ausgelegt. Die Gebläse finden Sie auf Seite 36 (Montage direkt am Einbaukasten). Mit Komfortpaket ist auch eine Montage am Boden oder an der Wand möglich, siehe Seite 35. **Hinweis:** Weiteres Zubehör für die Warmluftverteilung für alle Truma Heizsysteme finden Sie ab Seite 48.

Technische Details



Nennwärmeleistung	3500 W
Gasverbrauch	30 – 280 g/h
Gewicht	10,3 kg
Produkt-Ident-Nummer	CE-0085CM0287

Alle Maße in mm
* Abmessungen mit Chromzierleiste
** zusätzlicher Platzbedarf für Ultraheat (optional)

Truma S 5004 / S 3004

Zubehör für Truma S 5004 / S 3004

Beleuchtungsset zur Nachrüstung für Truma S 5004 oder S 3004 mit Standardverkleidung. Die Bedienteil-Beleuchtung wird über einen Sensor bereits bei Annäherung aktiviert und schaltet sich nach 20 Sekunden automatisch ab (Austausch nur für bereits vorhandene integrierte Bedienteile).

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	30470-01	**Beleuchtungsset 1** für Truma S 3004 / S 5004 Inhalt Set 1: 1x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1x Sensorplatine, 1x 12 V Kabel	mit MwSt. **95,99 €** ohne MwSt. 80,66 €
	30470-02	**Beleuchtungsset 2** für Truma S 3004 / S 5004 Inhalt Set 2: 1x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1x beleuchtetes, verchromtes Gebläsebedienteil, 1x Sensorplatine	mit MwSt. **124,00 €** ohne MwSt. 104,20 €
	30470-03	**Beleuchtungsset 3** für Truma S 5004 Inhalt Set 3: 1x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 2x beleuchtete, verchromte Gebläsebedienteile, 1x Sensorplatine	mit MwSt. **179,00 €** ohne MwSt. 150,42 €

Zubehör für Truma S 5004

	30590-01	**Nachrüstverkleidung Kaminfeuer** für vorhandene Truma S 5004, mit Fernbedienung, inklusive 12 V-Anschlusskabel. – 3 Flammszenarien – Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen – unterschiedliche Flammenakustik – Lautstärke des Kaminfeuers	mit MwSt. **809,00 €** ohne MwSt. 679,83 €

Stromaufnahme (12 V)	Ø 0,6 A (0,2 – 0,8 A) Ruhestrom < 1 mA
Gewicht	2,8 kg

Elektro-Zusatzheizung Ultraheat

Mit Raumthermostat kpl. mit Bedienteil und 3 m Kabel. Passend für die Heizungen Truma S 5004 / S 3004.

	30403-02	**Ultraheat** Elektro-Zusatzheizung	mit MwSt. **339,00 €** ohne MwSt. 284,87 €

Stromaufnahme bei Leistungsstufe	500 W: 2,2 A 1000 W: 4,5 A 2000 W: 8,5 A
Spannungsversorgung	230 V ~ 50 Hz
Gewicht	2 kg

Truma S 5004 / S 3004

Zubehör für Ultraheat

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	34300-01	**Verlängerungskabel für Bedienteil, 5 m**	mit MwSt. **54,99 €** ohne MwSt. 46,21 €

Zubehör für Bedienteile siehe Seite 52.

	34203-01	**Raumtemperaturfühler FFC 2** kpl. mit 4 m Kabel und Adapterkabel, überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils	mit MwSt. **79,99 €** ohne MwSt. 67,22 €

Komfortpaket Airmix

	40622-01	**Komfortpaket AXK-2** kpl. mit Airmix für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent. Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden.	mit MwSt. **93,99 €** ohne MwSt. 78,98 €
	40000-93100	**Bedienteilkabel 1,3 m** zwingend erforderlich bei einem Truma TEB-3-Gebläse mit integriertem Bedienteil ab Bj. 05/12 in Kombination mit dem Komfortpaket AXK-2. Für Truma S 5004 / S 3004	mit MwSt. **61,99 €** ohne MwSt. 52,09 €

Zubehör für Truma S 5004 / 3004

	30090-98200	**Zündfernanzeige** zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S 5004 / S 3004	mit MwSt. **42,99 €** ohne MwSt. 36,13 €
	30580-01	**Zündautomat-Nachrüstsatz** für die Heizung Truma S 3004 P, ohne Zündfernanzeige	mit MwSt. **99,95 €** ohne MwSt. 83,99 €
	30090-98700	**Adapterplatte TEB / TN** zum Einbau von neuen Gebläsen an alten S-Heizungen und zur Montage von alten Gebläsen an neuen S-Heizungen	mit MwSt. **85,99 €** ohne MwSt. 72,26 €

Truma S 5004 / S 3004

Gebläse für Truma S 5004 / S 3004

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Gebläse TEB-3, 12 V, mit Drehzahlautomatik, Anschluss für Lüfter Rohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm (Verbindungsmuffe Seite 50)	
	41240-01	**Gebläse TEB-3, Bedienteil integriert** mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 oder S 3004	mit MwSt. **249,00 €** ohne MwSt. 209,24 €
	41240-11	**Gebläse TEB-3, Bedienteil CI integriert** verchromt und beleuchtbar mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 oder S 3004	mit MwSt. **289,00 €** ohne MwSt. 242,86 €
	41241-02	**Gebläse TEB-3, Bedienteil extern** für Truma S 5004 oder S 3004, Kabel 1,5 m	mit MwSt. **234,00 €** ohne MwSt. 196,64 €
		Gebläse TEN-3, 12 V, mit Spannungsumformer 230 V / 12 V und Drehzahlautomatik, Anschluss für Lüfter Rohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm (Verbindungsmuffe Seite 50)	
	41260-01	**Gebläse TEN-3, Bedienteil integriert** mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 oder S 3004	mit MwSt. **349,00 €** ohne MwSt. 293,28 €
	41260-11	**Gebläse TEN-3, Bedienteil CI integriert** verchromt und beleuchtbar mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 oder S 3004	mit MwSt. **379,00 €** ohne MwSt. 318,49 €
	41261-02	**Gebläse TEN-3, Bedienteil extern** für Truma S 5004 oder S 3004, Kabel 1,5 m	mit MwSt. **319,00 €** ohne MwSt. 268,07 €
		Gebläse TN-3, 230 V, Anschluss für Lüfterrohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm (Verbindungsmuffe Seite 50)	
	41251-01	**Gebläse TN-3, 230 V, Bedienteil extern** für Truma S 5004 oder S 3004, Kabel 1,5 m	mit MwSt. **249,00 €** ohne MwSt. 209,24 €

		TEB-3* (12 V)	**TN-3** (230 V)**
Stromaufnahme		Ø 0,7 A (0,2–1,2 A)	Ø 0,3 A (0,2–0,5 A)
Luftfördermenge (frei ausblasend ohne Warmluftrohr)		149 m^3/h	170 m^3/h
Luftfördermenge (2 x 3 m Warmluftrohr unverdämmt)	ÜR Ø 65 mm	104 m^3/h	137 m^3/h
	VR Ø 72 mm	122 m^3/h	154 m^3/h
Gewicht		1,1 kg	1,7 kg

* im Vergleich zu TEB-2 bei langen, verdämmten Warmluftanlagen bis zu 20 % stärker
** im Vergleich zu TN-2 bei langen, verdämmten Warmluftanlagen bis zu 5 % stärker

Hinweis: **Multivent Gebläse TBM** finden Sie auf Seite 41, Zubehör für externe Bedienteile auf Seite 52.

	40000-39900	**Spannungsumformer SPU** 230 V / 12 V, zum Anschluss der Truma Gebläse TEB-3 und TEB-2 an 230 V Eingang 230 V, 50 Hz, 30 W Ausgang 12 V, max. 1,5 A	mit MwSt. **98,95 €** ohne MwSt. 83,15 €

Zubehör Truma S

Zuluft-/ Abgasführung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	30350-00	**Dachkaminset S 5002 / S 5004** bestehend aus Kamin AKL 5, Ø 70 mm, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr und 3 Schellen für die Heizungen Truma S 5004 und Trumatic S 5002	mit MwSt. **129,00 €** ohne MwSt. 108,40 €
	30160-00	**Abgasrohr AE 5, Ø 65 mm** (per Meter), für die Heizungen Truma S 5004 und Trumatic S 5002	mit MwSt. **29,99 €** ohne MwSt. 25,20 €
	40250-00	**Rohr ÜR 5, Ø 75 mm** (per Meter), Überrohr für die Heizungen Truma S 5004 und Trumatic S 5002	mit MwSt. **12,99 €** ohne MwSt. 10,92 €
	40261-01	**Schelle ÜS 5, grau, Ø 72 - 75 mm** zur Befestigung des Überrohrs „Rohr ÜR 5, Ø 75 mm“ an der Fahrzeugwand für die Heizungen Truma S 5004 und Trumatic S 5002	mit MwSt. **1,99 €** ohne MwSt. 1,67 €
	30330-00	**Dachkaminset S 3002 / 3004** bestehend aus Kamin AK 3, Ø 60 mm, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr und 3 Schellen für die Heizungen Truma S 3004 und Trumatic S 3002	mit MwSt. **114,00 €** ohne MwSt. 95,80 €
	30140-00	**Abgasrohr AE 3, Ø 55 mm** (per Meter), für die Heizungen Truma S 3004 (P), Trumatic S 3002 (P) und Truma S 2200 (P)	mit MwSt. **26,99 €** ohne MwSt. 22,68 €
	40230-00	**Rohr ÜR, Ø 65 mm** (per Meter), als Überrohr für die Heizungen Truma S 3004 (P), Truma S 2200, Trumatic S 3002 (P) und Truma S 2200 (P)	mit MwSt. **11,50 €** ohne MwSt. 9,66 €
	40241-01	**Schelle ÜS, grau, Ø 65 mm** zur Befestigung des Rohres ÜR an der Fahrzeugwand für die Heizungen Truma S 3004, Truma S 2200, Trumatic S 3002 und Truma S 2200	mit MwSt. **1,49 €** ohne MwSt. 1,25 €

Abgasführung Truma S



Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
30610-00	**Kaminverlängerung SKD** 45 cm, mit Kamindach KD. Für den Caravan mit Sonderaufbauten bzw. bei Standorten mit extremen Windverhältnissen	mit MwSt. **29,99 €** ohne MwSt. 25,20 €
30010-20900	**Kamindach KD**	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
30690-00	**Kaminverlängerung SKV** 45 cm	mit MwSt. **27,99 €** ohne MwSt. 23,52 €
30090-00076	**Kaminverlängerung AKV** 15 cm	mit MwSt. **8,95 €** ohne MwSt. 7,52 €

Zubehör Truma S

Abgasführung Truma S

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	30630-04	**Kamindurchführung UEK** für Caravan-Schutzdächer	mit MwSt. **29,99 €** ohne MwSt. 25,20 €
		Kaminaufsatz zum Betrieb der Heizung während der Fahrt (nicht für die Heizung Truma S 55 T)	
 T3	30700-03	**Kaminaufsatz T-3** für Reisemobile unbedingt erforderlich	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
 T2	30700-02	**Kaminaufsatz T-2**	mit MwSt. **7,95 €** ohne MwSt. 6,68 €
 AK 3 AKL AKL 5	30630-01	**Dachkamin AK 3, Ø 60 mm** für die Heizungen Truma S 3004 (P), Truma S 2200 und Trumatic S 3002 (P)	mit MwSt. **19,99 €** ohne MwSt. 16,80 €
	30630-03	**Dachkamin AKL, Ø 60 mm** Sonderversion für Dachstärken über 5 cm bis 12 cm, für die Heizungen Truma S 3004 (P), Truma S 2200 (P), Truma S 2200 und Trumatic S 3002 (P)	mit MwSt. **29,99 €** ohne MwSt. 25,20 €
	30651-01	**Dachkamin AKL 5, Ø 70 mm** für die Heizung Truma S 5004, Trumatic S 5002, für Dachstärken bis 12 cm	mit MwSt. **29,99 €** ohne MwSt. 25,20 €
	30630-02	**Dachkamin AKR** für Dunstabzug, mit Regenschutz	mit MwSt. **29,99 €** ohne MwSt. 25,20 €

Zubehör Truma S

Elektro-Zusatzheizung Ultraheat

Mit Raumthermostat kpl. mit Bedienteil und 3 m Kabel. Passend für die Heizungen Trumatic S 3002 (P) **ab Bj. 07/81** und Trumatic S 5002 **ab Bj. 04/98** (mit halbrundem Verkleidungs-Design). Montage zwischen Einbaukasten und Wärmetauscher. Nicht für Trumatic S 3002 K, S 5002 K und S 5002 **bis Bj. 04/98.**

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	30403-02	**Ultraheat** Elektro-Zusatzheizung (nicht geeignet für die Heizung Truma S 55 T) Stromaufnahme bei Leistungsstufe: 500 W: 2,2 A; 1000 W: 4,5 A; 2000 W: 8,5 A Spannungsversorgung: 230 V ~ 50 Hz Gewicht: 2 kg	mit MwSt. **339,00 €** ohne MwSt. 284,87 €

Zubehör für Ultraheat

	34300-01	**Verlängerungskabel für Bedienteil, 5 m**	mit MwSt. **54,99 €** ohne MwSt. 46,21 €

Zubehör für Bedienteile siehe Seite 52.

	34203-01	**Raumtemperaturfühler FFC 2** kpl. mit 4 m Kabel und Adapterkabel, überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils	mit MwSt. **79,99 €** ohne MwSt. 67,22 €

Komfortpaket Airmix

	40622-01	**Komfortpaket AXK-2** kpl. mit Airmix für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent. Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden.	mit MwSt. **93,99 €** ohne MwSt. 78,98 €
	40000-39900	**Spannungsumformer SPU** 230 V / 12 V, zum Anschluss der Truma Gebläse TEB-3 und TEB-2 an 230 V Eingang 230 V, 50 Hz, 30 W Ausgang 12 V, max. 1,5 A	mit MwSt. **98,95 €** ohne MwSt. 83,15 €

Einbau Trumatic S

	30090-98200	**Zündfernanzeige** zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Trumatic S 3002 oder Trumatic S 5002 (nur für Geräte **ab Bj. 08/99** bzw. mit neuem Zündautomat – mit einer Batterie)	mit MwSt. **42,99 €** ohne MwSt. 36,13 €

Produktübersicht Truma S 2200

Flüssiggasheizung

Für den Einsatz im Caravan.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Bedienungsknopf **rechts** und Abgasrohranschluss **links** (ohne Kaminset)	
	31110-10	**Truma S 2200, titangrey, rechts** 30 mbar, mit Zündautomat	mit MwSt. **529,00 €** ohne MwSt. 444,54 €
		Bedienungsknopf **links** und Abgasrohranschluss **rechts** (ohne Kaminset)	
	31110-11	**Truma S 2200, titangrey, links** 30 mbar, mit Zündautomat	mit MwSt. **529,00 €** ohne MwSt. 444,54 €

Technische Details





Nennwärmeleistung	1850 W	
Gasverbrauch	50 – 170 g/h	
Gewicht	6,7 kg	
Produkt-Ident-Nummer	CE-0085AP0324	
Einbauvarianten	**1**	**2**
Rohrlängen Kamin	40 bis 75 cm	75 bis 120 cm
Mindesthöhe Abgasschacht	33 cm	66 cm

Einbau Truma S 2200

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		**Rückwand mit Wärmeleitblech für Truma S 2200** (für den freistehenden Einbau)	
	30190-02	**Rückwand S 2200, titangrey, rechts** für Einbau mit Bedienungsknopf rechts und Abgasrohranschluss links	mit MwSt. **119,00€** ohne MwSt. 100,00 €
	30190-03	**Rückwand S 2200, titangrey, links** für Einbau mit Bedienungsknopf links und Abgasrohranschluss rechts	mit MwSt. **119,00€** ohne MwSt. 100,00 €
	30170-03	**Einbaukasten S 2200, titangrey** für Truma S 2200, Abgasrohranschluss rechts oder links (für den integrierten Einbau im Kleiderschrank)	mit MwSt. **174,00 €** ohne MwSt. 146,22 €

Zubehör Truma S 2200

Multivent Gebläse TBM

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Zur Steigerung der Luftleistung in bestehenden Warmluftanlagen sowie als Dunstabzug in Küche oder Toilette.			
	41142-01	**Multivent Gebläse TBM, 12 V** Universalgebläse	mit MwSt. **144,00 €** ohne MwSt. 121,01 €
		Maße in mm: 150 x 130 x 124 (L x B x H)	
		Luftfördermenge: Bei Halbstellung 29 m^3/h; Bei Vollstellung 60 m^3/h	
		Stromaufnahme: Bei Halbstellung 0,23 A; Bei Vollstellung 0,5 A	
Zubehör für Bedienteile siehe Seite 52.			

Abgasführung Truma S 2200

	30321-01	**Wandkaminset S 2200** (für Rohrlängen bis 50 cm kpl. mit 1 m Abgasrohr AE 3, 0,5 m Rohr ÜR und Kaminkappe)	mit MwSt. **114,00 €** ohne MwSt. 95,80 €
	30261-01	**Wandkamin AKW 2** für die Heizung Truma S 2200 (ohne Kappe und ohne Rohre)	mit MwSt. **55,99 €** ohne MwSt. 47,05 €
	70122-01	**Kaminkappe KBS 3, reinweiß** für Wandkamin AKW 2	mit MwSt. **16,49 €** ohne MwSt. 13,86 €
	30320-03	**Dachkaminset S 2200** (Kamin AK 3, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr, 3 Schellen und Ansaugstutzen)	mit MwSt. **144,00 €** ohne MwSt. 121,01 €
	30290-00	**Dachkaminset AKD** für die Heizung Truma S 2200 (Abgaskamin AK 3 und Ansaugrohr, ohne Rohre)	mit MwSt. **48,99 €** ohne MwSt. 41,17 €
	30280-00	**Doppelrohrstütze** für Abgas- und Zuluftführung durch die Seitenwand, für Rohrlängen 75 cm und 120 cm **zwingend vorgeschrieben!**	mit MwSt. **16,99 €** ohne MwSt. 14,28 €
Kamineinzelteile und Kaminzubehör ab Seite 37.			

Die Warmluftverteilung wird individuell ausgelegt. Es eignen sich TEB-3 und TN-3 Gebläse (Montage direkt am Einbaukasten) sowie das Multivent Gebläse.

Einbauübersicht Truma VarioHeat

Grafische Darstellung



1. Truma VarioHeat
2. Bedienteil CP plus VarioHeat
3. Truma iNetBox
4. Truma App
5. Fernfühler FF 2
6. Multisteckdose MSD
7. Truma E-Kit
8. Wandkamin
9. Rohr VR 80
10. Y-Stück 80
11. Schwenkdüse SCW

Produktübersicht Truma VarioHeat

Flüssiggasheizung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	37401-01	**Truma VarioHeat eco CP plus** Kabellänge 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss	mit MwSt. **1.389,00 €** ohne MwSt. 1.167,23 €
	37501-01	**Truma VarioHeat comfort CP plus** Kabellänge 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss	mit MwSt. **1.639,00 €** ohne MwSt. 1.377,31 €

Technische Details

Abmessung in mm



Mindesteinbauraum in mm



Technische Daten	Truma VarioHeat eco		Truma VarioHeat comfort	
Nennwärmeleistung	Stufe 1	1300 W	Stufe 1	1300 W
	Stufe 2	2800 W	Stufe 2	2800 W
			Stufe 3	3700 W
Luftfördermenge	Stufe 1	75 m³/h	Stufe 1	75 m³/h
	Stufe 2	155 m³/h	Stufe 2	155 m³/h
			Stufe 3	290 m³/h
Gasverbrauch (Propan / Butan)	Stufe 1	100 g/h	Stufe 1	100 g/h
	Stufe 2	220 g/h	Stufe 2	220 g/h
			Stufe 3	290 g/h
Stromaufnahme (12 V)	Stufe 1	0,65 A	Stufe 1	0,65 A
	Stufe 2	2,75 A	Stufe 2	2,75 A
			Stufe 3	5,4 A
Ruhestrom Heizgerät mit Truma CP plus VarioHeat	0,004 A			
Gewicht Heizgerät ohne Peripherie	5,5 kg			

Allgemeines Zubehör für Truma VarioHeat

	36400-01	**Truma iNet Box** zentrale Fernsteuereinheit für iNet-fähige Truma Geräte via Smartphone /Tablet **Spannungsversorgung:** 12 V/24 V **Ø Stromaufnahme:** 40/20 mA (12/24 V) **SIM Kartentyp:** Mini-SIM **Schnittstellen:** TIN-BUS (2 x TIN 1 austauschbar, 1 x TIN 2) GSM, Bluetooth **Bluetooth:** Klasse 2 **Betriebstemperaturbereich:** –30 °C bis + 60 °C **Gewicht (ohne Zubehör):** ca. 150 g	mit MwSt. **349,00 €** ohne MwSt. 293,28 €

Zubehör Truma VarioHeat

Elektrische Zusatzheizung Truma VarioHeat

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	39200-01	**Truma E-Kit** zum zusätzlichen Einbau zur Truma VarioHeat. Mit Montagehalterung und Verbindungskabeln.	mit MwSt. **499,00 €** ohne MwSt. 419,33 €

Technische Details

Abmessung in mm



Mindesteinbauraum in mm



Technische Daten	E-Kit	
Nennwärmeleistung	Stufe 1	900 W
	Stufe 2	1800 W
Stromaufnahme (12 V)		ca. 0,15 A
Stromaufnahme (230 V)	Stufe 1	3,9 A
	Stufe 2	7,8 A
Gewicht		2,2 kg

Das Truma E-Kit ist nur für die Truma VarioHeat zugelassen. Es darf nicht während der Fahrt verwendet werden.

	39630-01	**Rohradapter** für die Warmluftverteilung Ø 80 mm. Zum Anschluss an das Rohr VR 80 oder der Bogen BG 80.	mit MwSt. **6,49 €** ohne MwSt. 5,45 €
	39492-01	**Bogen BG 80, schwarz** für Rohre Ø 80 mm	mit MwSt. **19,99 €** ohne MwSt. 16,80 €
	39450-00	**Rohr VR 80, Ø 80 mm** Ø 80 mm außen, Ø 76 mm innen (per Meter)	mit MwSt. **19,99 €** ohne MwSt. 16,80 €

Zubehör Truma VarioHeat, Trumatic E 2400

Abgasführung VarioHeat, Trumatic E 2400

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Wandkaminset EW 24 (ohne Kappe) kpl. mit 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen, für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm	
	39371-01	**Wandkaminset EW 24, cremeweiß**	mit MwSt. **81,99 €** ohne MwSt. 68,90 €
	39371-03	**Wandkaminset EW 24, schwarz**	
	39371-04	**Wandkaminset EW 24, bianco**	
		Wandkaminset 64 L (ohne Kappe) kpl. mit 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen, für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm	
	39371-21	**Wandkaminset 64 L, cremeweiß**	mit MwSt. **81,99 €** ohne MwSt. 68,90 €
	39371-23	**Wandkaminset 64 L, schwarz**	
	39371-24	**Wandkaminset 64 L, bianco**	
		Wandkamin WK 24 (ohne Kappe und Rohre) kpl. mit Dichtung und Schellen für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm	
	39381-01	**Wandkamin WK 24, cremeweiß**	mit MwSt. **39,95 €** ohne MwSt. 33,57 €
	39381-03	**Wandkamin WK 24, schwarz**	
	39381-06	**Wandkamin WK 24, bianco**	
		Wandkaminset 64 L (ohne Kappe und Rohre) kpl. mit Dichtung und 1 Schelle für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm	
	39381-21	**Wandkamin 64 L, cremeweiß**	mit MwSt. **39,95 €** ohne MwSt. 33,57 €
	39381-23	**Wandkamin 64 L, schwarz**	
	39381-24	**Wandkamin 64 L, bianco**	
	39420-00	**Abgasrohr AA 24, Ø 33 mm** (per Meter)	mit MwSt. **17,99 €** ohne MwSt. 15,12 €
	39440-00	**Zuführungsrohr ZR 24, Ø 64 mm** (per Meter)	mit MwSt. **19,49 €** ohne MwSt. 16,38 €
	40241-01	**Schelle ÜS, grau, Ø 65 mm**	mit MwSt. **1,49 €** ohne MwSt. 1,25 €

Zubehör Truma VarioHeat, Trumatic E

Warmluftverteilung Truma VarioHeat, Trumatic E 2400

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	39450-00	**Rohr VR 80, Ø 80 mm** Ø 80 mm außen, Ø 76 mm innen (per Meter)	mit MwSt. **19,99 €** ohne MwSt. 16,80 €
	39590-00	**Schelle ZRS, Ø 80 mm**	mit MwSt. **2,25 €** ohne MwSt. 1,89 €
	39492-01	**Bogen BG 80, schwarz** für Rohre Ø 80 mm	mit MwSt. **19,99 €** ohne MwSt. 16,80 €
	39611-01	**Y-Stück 80, schwarz** Eingang Ø 80 mm, Ausgang 2 x Ø 65 / 72 mm	mit MwSt. **10,95 €** ohne MwSt. 9,20 €
	39610-01	**Y-Stück, schwarz** Eingang Ø 65 / 72 mm, Ausgang 2 x Ø 65 / 72 mm	mit MwSt. **12,99 €** ohne MwSt. 10,92 €
	39541-01	**T-Stück 80, schwarz** Eingang Ø 80 mm, Ausgang 2 x Ø 65 / 72 mm	mit MwSt. **10,95 €** ohne MwSt. 9,20 €
	39500-01	**Luftteiler LR 80, schwarz** Eingang Ø 80 mm, Ausgang 1x Ø 65 / 72 mm und 1 x Ø 49 mm	mit MwSt. **12,50 €** ohne MwSt. 10,50 €

Die Warmluftverteilung wird für jeden Fahrzeugtyp individuell ausgelegt. Weiteres Zubehör für die Warmluftverteilung für alle Truma Heizsysteme finden Sie ab Seite 48.

Allgemeines Zubehör für Truma VarioHeat, Trumatic E

34030-34700

Fensterschalter
universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster

mit MwSt.
45,99 €
ohne MwSt.
38,65 €



Hinweis:
Der Fensterschalter wird benötigt, wenn der Kamin unterhalb eines zu öffnenden Fensters oder bis zu 30 cm daneben montiert wurde (siehe Skizze) (entspricht EN 1949).

Zubehör Trumatic E 4000 / E 4000 A

Abgasführung Trumatic E 4000 / E 4000 A

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Wandkaminset CW kpl. mit 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kappe)	
	36230-01	**Wandkaminset CW, cremeweiß**	mit MwSt. **99,95 €** ohne MwSt. 83,99 €
	36230-05	**Wandkaminset CW, bianco**	
	36230-08	**Wandkaminset CW, hellgrau**	
	36230-09	**Wandkaminset CW, schwarz**	
	36230-10	**Wandkaminset CW, anthrazit**	
		Wandkamin WKC kpl. (ohne Kappe und Rohre)	
	36130-01	**Wandkamin WKC, cremeweiß**	mit MwSt. **75,99 €** ohne MwSt. 63,86 €
	36130-05	**Wandkamin WKC, bianco**	
	36130-08	**Wandkamin WKC, hellgrau**	
	36130-09	**Wandkamin WKC, schwarz**	
	36130-10	**Wandkamin WKC, anthrazit**	

Warmluftverteilung Trumatic E 4000 / E 4000 A

	39550-00	**Rohr VR 72, Ø 72 mm** (per Meter), zum direkten Anschluss an die Heizung Trumatic E 4000	mit MwSt. **16,99 €** ohne MwSt. 14,28 €
	40261-01	**Schelle ÜS 5, grau, Ø 72 - 75 mm**	mit MwSt. **1,99 €** ohne MwSt. 1,67 €
	39570-00	**Rohr I 80, Ø 85 mm** (per Meter), Isolierrohr für Rohr VR 72, z. B. als Berührungsschutz für Trumatic E 4000	mit MwSt. **24,99 €** ohne MwSt. 21,00 €
	39590-00	**Schelle ZRS, Ø 80 mm**	mit MwSt. **2,25 €** ohne MwSt. 1,89 €

Die Warmluftverteilung wird für jeden Fahrzeugtyp individuell ausgelegt.

Hinweis: Weiteres Zubehör für die Warmluftverteilung für alle Truma Heizsysteme finden Sie ab Seite 48.

Zubehör für alle Truma Heizsysteme

Allgemeines Zubehör für Truma Heizsysteme

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Vorzelt-Warmluftset um die Warmluft aus der vorhandenen Caravanheizung direkt ins Vorzelt zu leiten, bestehend aus: Warmluftauslass mit Klappe, 1 m Rohr, Ø 65 mm, T-Stück TS und Strangsperre SP 2	
	40371-01	**Vorzelt-Warmluftset, reinweiß**	mit MwSt. **74,99 €** ohne MwSt. 63,02 €

Warmluftverteilung

	40230-00	**Rohr ÜR, Ø 65 mm** (per Meter)	mit MwSt. **11,50 €** ohne MwSt. 9,66 €
	40241-01	**Schelle ÜS, grau, Ø 65 mm**	mit MwSt. **1,49 €** ohne MwSt. 1,25 €
	39550-00	**Rohr VR 72, Ø 72 mm** (per Meter)	mit MwSt. **16,99 €** ohne MwSt. 14,28 €
	40261-01	**Schelle ÜS 5, grau, Ø 72 - 75 mm**	mit MwSt. **1,99 €** ohne MwSt. 1,67 €
	39450-00	**Rohr VR 80, Ø 80 mm** Ø 80 mm außen, Ø 76 mm innen (per Meter)	mit MwSt. **19,99 €** ohne MwSt. 16,80 €
	39590-00	**Schelle ZRS, Ø 80 mm**	mit MwSt. **2,25 €** ohne MwSt. 1,89 €
	40681-00	**Rohr IDR, Ø 75 mm, 2 m** Isoliertes Dükerrohr, Fixlänge 2 m	mit MwSt. **59,99 €** ohne MwSt. 50,41 €
	39170-00	**Zuführungsrohr ZR 18, Ø 49 mm** (per Meter)	mit MwSt. **19,99 €** ohne MwSt. 16,80 €
	39190-00	**Schelle ZRS 18, Ø 49 mm**	mit MwSt. **2,99 €** ohne MwSt. 2,51 €
	40210-00	**Rohr AZR, Ø 22 mm** Abzweigrohr (per Meter)	mit MwSt. **5,99 €** ohne MwSt. 5,03 €

Zubehör für alle Truma Heizsysteme

Warmluftverteilung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40220-00	**Schelle AZS, Ø 22 mm**	mit MwSt. **1,75 €** ohne MwSt. 1,47 €
	40152-02	**Lüfter-T LT, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **4,49 €** ohne MwSt. 3,77 €
	40181-01	**Endstückmutter EM, achatgrau**	mit MwSt. **2,99 €** ohne MwSt. 2,51 €
	Endstück EN mit Luftklappe, passend für Lüfter-T LT, Endstückmutter EM und Rohre Ø 65 mm		
	40171-01	**Endstück EN, achatgrau**	mit MwSt. **3,99 €** ohne MwSt. 3,35 €
	40171-02	**Endstück EN, beige**	
	40171-03	**Endstück EN, braun**	
	40171-04	**Endstück EN, grau**	
	40171-05	**Endstück EN, schwarz**	
	40171-06	**Endstück EN, weiß**	
	40171-09	**Endstück EN, olivbraun**	
	40171-08	**Endstück EN, silber**	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
	Endstück EN-O ohne Luftklappe, für Lamelleneinsatz LA		
	40171-07	**Endstück EN-O, achatgrau**	mit MwSt. **2,99 €** ohne MwSt. 2,51 €
	40171-29	**Endstück EN-O, olivbraun**	
	40171-25	**Endstück EN-L, schwarz** für abgerundete Möbelteile und dickere Wandstärken bis max. 43 mm	mit MwSt. **4,99 €** ohne MwSt. 4,19 €
	Lamelleneinsatz LA zum Aufstecken auf das Endstück EN-O, Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar		
	40721-01	**Lamelleneinsatz LA, achatgrau**	mit MwSt. **2,49 €** ohne MwSt. 2,09 €
	40721-02	**Lamelleneinsatz LA, beige**	
	40721-03	**Lamelleneinsatz LA, braun**	
	40721-04	**Lamelleneinsatz LA, grau**	
	40721-05	**Lamelleneinsatz LA, schwarz**	
	40721-09	**Lamelleneinsatz LA, olivbraun**	
	40101-02	**Blende BL 30, achatgrau** mit Luftdurchlass Ø 30 mm, zur schwachen Reduzierung des Luftstromvolumens verwendbar	mit MwSt. **3,49 €** ohne MwSt. 2,93 €

Zubehör für alle Truma Heizsysteme

Warmluftverteilung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40101-01	**Blende BL 22, achatgrau** mit Luftdurchlass Ø 22 mm, zur starken Reduzierung des Luftstromvolumens verwendbar	mit MwSt. **3,49 €** ohne MwSt. 2,93 €
		Schwenkdüse SCW 2 als unverschließbarer Luftauslass bei Trumatic E, Trumatic C und Combi (D) für Rohre Ø 80 mm, Ø 72 mm oder Ø 65 mm	
	39971-01 39971-02 39971-03	**Schwenkdüse SCW 2, schwarz** **Schwenkdüse SCW 2, beige** **Schwenkdüse SCW 2, basaltgrau**	mit MwSt. **21,99 €** ohne MwSt. 18,48 €
	40152-01	**T-Stück TS, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **3,99 €** ohne MwSt. 3,35 €
	34020-24000	**Clips 4 St.** für T-Stück TS, Lüfter-T LT, Dükerbogen BGI und Combi zum besseren Halt verschiedener Luftrohre	mit MwSt. **5,99 €** ohne MwSt. 5,03 €
	40702-01	**Wandlüfter WL, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **6,49 €** ohne MwSt. 5,45 €
	40192-01	**Y-Stück, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **6,99 €** ohne MwSt. 5,87 €
	40740-01	**Bogen BG, schwarz** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **12,50 €** ohne MwSt. 10,50 €
	40730-01	**Dükerbogen, schwarz** für Rohre Ø 65 mm isolierter Bogen zur Luftdurchführung unter dem Boden und wieder zurück (2 Stück werden benötigt)	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
		Strangsperre zur zentralen Absperrung einer Luftführung für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	
	40121-01	**Strangsperre SP, achatgrau**	mit MwSt. **12,50 €** ohne MwSt. 10,50 €
	40121-02	**Strangsperre SP 2, achatgrau** mit einem Bowdenzug und einem Schieberegler zur Montage an einer Schrankwand	mit MwSt. **33,99 €** ohne MwSt. 28,56 €
	40162-01	**Verbindungsmuffe, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **4,49 €** ohne MwSt. 3,77 €

Zubehör für alle Truma Heizsysteme

Warmluftverteilung – Truma Isothermsystem

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40131-01	**Abzweig-T AT, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm, Abzweig Ø 22 mm mit Endtülle für Rohr, z. B. für Kühlschrank-Belüftung im Sommer	mit MwSt. **7,49 €** ohne MwSt. 6,29 €
	40391-01	**Rohrdeckel RD, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. **1,49 €** ohne MwSt. 1,25 €
	40353-01	**Verschlussdeckel VD, achatgrau** zum Verschließen von Formteilen	mit MwSt. **2,49 €** ohne MwSt. 2,09 €
	39010-81300	**Reduzierung RZ, schwarz** für Rohre Ø 72 mm auf Ø 49 mm	mit MwSt. **19,99€** ohne MwSt. 16,80 €
	40381-01	**Reduzierung RZ35, achatgrau** für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm auf ein Isothermrohr (Rohr IR) Ø 35 mm	mit MwSt. **2,49 €** ohne MwSt. 2,09 €
	40660-00	**Ansaugdüse DT** Ø 80 mm, für Gebläseanschluss in Sonderfällen	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	40302-01	**Abzweig AB35, achatgrau** für Isothermsystem für Rohre Ø 65 mm, Abzweig Ø 35 mm	mit MwSt. **6,49 €** ohne MwSt. 5,45 €
	40320-00	**Rohr IR, Ø 35 mm, gelocht** Isothermrohr (per Meter)	mit MwSt. **12,99 €** ohne MwSt. 10,92 €
	40320-01	**Rohr IR, Ø 35 mm, ungelocht** Isothermrohr (per Meter)	mit MwSt. **12,50 €** ohne MwSt. 10,50 €
	40331-01	**Schelle IS, grau, Ø 35 mm** für Rohr IR, Ø 35 mm	mit MwSt. **1,49 €** ohne MwSt. 1,25 €
	40311-01	**Eckdüse, achatgrau** für Isothermrohr (Rohr IR) Ø 35 mm	mit MwSt. **4,99 €** ohne MwSt. 4,19 €

Zubehör

Bedienteile

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	34030-39300	**Aufputzrahmen CP plus, schwarz**	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	34030-35600	**Abdeckung CP plus, schwarz**	mit MwSt. **9,95€** ohne MwSt. 8,36 €
	40000-06400	**Aufputzrahmen, schwarz** für Standardbedienteile	mit MwSt. **5,99 €** ohne MwSt. 5,03 €
	34000-67700	**Abdeckrahmen, schwarz** für Standardbedienteile	mit MwSt. **5,49 €** ohne MwSt. 4,61 €
	34000-65900	**Anreihclip** zum Verbinden zweier Abdeckrahmen	mit MwSt. **1,75 €** ohne MwSt. 1,47 €
	34000-66800	**Seitenteil, schwarz** zum optischen Abschluss der Abdeckrahmen, (2 Stück erforderlich)	mit MwSt. **0,99 €** ohne MwSt. 0,83 €

Notizen

Truma Therme

Effizient Wasser erhitzen
Die bereits vorhandene Heizungswärme im Wohnwagen wird genutzt, um Wasser zu erhitzen: Mit der Truma Therme ist das möglich. Das Gerät wird nahe der Heizung in das Warmluftsystem eingebunden und erwärmt dabei das Wasser.

- **Platzsparend:** Kompakte Bauweise und geringes Gewicht.
- **Durchdacht:** Elektrisches Heizelement für schnelle Wassererwärmung – auch wenn keine Heizung läuft.
- **Hochwertig:** Trinkqualität des Wassers bleibt erhalten dank erstklassiger Materialien.

Technische Daten
- Fassungsvermögen: 5 l
- Aufheizzeit im Elektrobetrieb von 15 °C auf 60 °C: 50 Min.
- Wassertemperatur: bis 65 °C
- Leistung Elektroheizstab: 300 W (230 V)
- Stromverbrauch 230 V: 1,3 A
- Maße: 370 x 220 x 230 mm (L x B x H)
- Gewicht: 2 kg

Truma Boiler Elektro

Extra großes Fassungsvermögen
Mit dem Boiler Elektro geht Ihren Kunden das warme Wasser im Wohnwagen oder Reisemobil selten aus. Der Boiler heizt das Wasser schnell auf. Außerdem ist er so gut isoliert, dass selbst nach Stunden kaum Wärme verloren geht.

- **Komfortabel:** Stets ausreichend Warmwasser dank großem Fassungsvermögen.
- **Stromsparend:** Verbraucht wenig Energie beim Aufheizen.
- **Leise:** Arbeitet besonders geräuscharm.

Technische Daten
- Fassungsvermögen: 14 l
- Aufheizzeit von 15 °C auf 70 °C: 70 Min
- Leistung Heizelement: 850 W (230 V)
- Nur 1 °C pro Stunde Wärmeverlust
- Stromverbrauch 230 V: 3,7 A
- Maße: 405 x 405 x 295 mm (L x B x H), Platz für Montage: Ø: 450 mm / H: 295 mm
- Gewicht: 3 kg

Truma Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro

Warmes Wasser ohne Strom
Im Boiler Gas erhitzt ein leistungsstarker Gasbrenner das Wasser. So können Ihre Kunden duschen, spülen und Hände waschen, ohne auf Netzstrom angewiesen zu sein. Und wenn es noch schneller gehen soll, können sie den Boiler Gas/Elektro verwenden.
Ein elektrischer Heizstab mit zwei Leistungsstufen verkürzt die Aufheizzeit des Wassers.

- **Leistungsstark:** Gasbrenner erhitzt Wasser innerhalb weniger Minuten.
- **Kompakt:** Ideal für platzsparenden Einbau im Fahrzeug.
- **Langlebig:** Korrosionsbeständiger Edelstahlbehälter.

Technische Daten
- Fassungsvermögen: 10 l
- Aufheizzeit im Mischbetrieb von 15 °C auf 70 °C: 16 Min.
- Leistung Gasbrenner: 1500 W
- Boiler Gas/Elektro: elektrischer Heizstab (850 / 1300 W)
- Stromverbrauch:
  12 V: 0,12 A
  230 V: 3,7 A (850 W), 5,7 A (1300 W)
- Maße: 360 x 347 x 261 mm (L x B x H)
- Gewicht: 6,9 kg (Gas) / 7,4 kg (Gas/Elektro)

Truma FrostControl Set

Ablassventil für den Boiler
Jeder Boiler muss vor Frostschäden geschützt werden. Das Ablassventil FrostControl entleert den Boiler bei Frostgefahr (ca. 3 °C) und Überdruck automatisch. Das Wasser fließt über einen Ablaufstutzen nach außen ab. Erst bei einer Umgebungstemperatur ab ca. 7 °C lässt sich das Ventil von Hand schließen und der Boiler kann wieder befüllt werden.

- **Automatisch:** Bei Frostgefahr oder Überdruck öffnet das stromlose Ablassventil selbsttätig, um den Boiler zu entleeren.
- **Manuell:** Das Ventil kann auch per Hand geöffnet werden.
- **Flexibel:** Eignet sich für alle Boiler von Truma.

Technische Daten
- Pumpendruck: max. 2,8 bar
- Ablassdruck: max. 4,5 bar
- Schließtemperatur: über ca. 7 °C (Umgebungstemperatur)
- Öffnungstemperatur: unter ca. 3 °C (Umgebungstemperatur)
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C
- In zwei Ausführungen erhältlich:
  TB – mit Anschlüssen für flexible Schläuche Ø 10 mm
  JG – mit Anschlüssen für feste Rohrverlegung Ø 12 mm (John Guest System)

Einbauübersicht Truma Therme

Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung des Einbaus von Truma Wasserkomfort-Produkten und des empfohlenen Zubehörs.



1. Truma Therme
2. Belüftungsventil
3. Ablassventil
4. Schlauchclip SC
5. Warmluftrohr (Rohr ÜR 65)
6. Wandlüfter WL
7. Bedienteil

Einbauübersicht Truma Boiler / Boiler Elektro

Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung des Einbaus von Truma Wasserkomfort-Produkten und des empfohlenen Zubehörs.



1. Truma Boiler Gas (Gas / Elektro)
2. Truma Boiler Elektro (alternativ statt Boiler Gas)
3. Bedienteil
4. FrostControl
5. Wasserschlauch trinkwasserecht
6. Schlauchführung
7. Rückschlagventil
8. Schlauchclip SC

Produktübersicht Truma Therme

Therme

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung		Preis
CE	42014-01	**Therme** kpl. mit Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil)		mit MwSt. **234,00 €** ohne MwSt. 196,64 €
		Aufheizzeit (Elektrobetrieb) von ca. 15 °C bis ca. 60 °C	Ca. 50 Min.	
		Spannungsversorgung	230 V ~ 50 Hz	
		Stromaufnahme	1,3 A (300 W)	
		Temperaturbegrenzer	65 °C	
		Maße in cm	37 x 22 x 23 (L x B x H)	
		Wasserinhalt	5 Liter	
		Betriebsdruck	Max. 1,2 bar	
		Gewicht (ohne Inhalt)	2 kg	

Zubehör für Bedienteile siehe Seite 52.

Zubehör Ventile

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40020-00900	**Ablassventil T kpl.** mit Doppelanschluss	mit MwSt. **7,95 €** ohne MwSt. 6,68 €
	40020-00300	**Mischventil** für Truma Therme	mit MwSt. **25,99 €** ohne MwSt. 21,84 €
	70141-10	**Ablassventil TB 10 / 1,5 bar** zwingend erforderlich, wenn die Truma Therme an die zentrale Wasserversorgung (City-Anschluss) angeschlossen werden soll	mit MwSt. **32,99 €** ohne MwSt. 27,72 €

Produktübersicht Truma Boiler Elektro

Boiler Elektro

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	71201-20 **+** 70400-01 **oder** 70400-02	**Boiler Elektro** kpl. mit Bedienteil mit 3 m Kabel , mit Elektroheizstab 230 V, 850 W **Wasseranschluss Set ABO TB** Ablassventil und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche Ø 10 mm **Wasseranschluss Set ABO JG** Ablassventil und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung Ø 12 mm (John Guest System)	mit MwSt. **520,99 €** ohne MwSt. 437,81 €

Zubehör für Bedienteile siehe Seite 52.

Technische Details



Alle Maße in mm

Aufheizzeit von ca. 15 °C bis ca. 70 °C	Ca. 70 Min.
Wasserinhalt	14 Liter
Wasserdruck	Max. 2,8 bar
Wasseranschlüsse	Druckfeste Heißwasser-Schläuche Ø 10 mm
Stromaufnahme (230 V)	3,7 A
Gewicht (ohne Inhalt)	3 kg

Zubehör für Boiler Elektro

Ablassventil ABO in manchen Einbaufällen zusätzlich erforderlich.

	70141-02	**Ablassventil TB 10 / 2,8 bar** für flexible Schläuche Ø 10 mm	mit MwSt. **32,99 €** ohne MwSt. 27,72 €
	70142-05	**Ablassventil JG 12 / 2,8 bar** mit Anschluss Ø 12 mm für feste Rohrverlegung (John-Guest-System)	mit MwSt. **32,99 €** ohne MwSt. 27,72 €
	34020-00237	**FrostControl Set TB** Tannenbaum für flexible Schläuche Ø 10 mm	mit MwSt. **134,99 €** ohne MwSt. 113,44 €
	34020-00238	**FrostControl Set JG** (John-Guest-System)	mit MwSt. **134,99 €** ohne MwSt. 113,44 €

Produktübersicht Truma Boiler Gas

Boiler Gas, Boiler Gas / Elektro

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Boiler Gas	**Boiler mit Kaminkappe KBS 3,** Bedienteil mit 3 m Kabel, Wandkamin und Wasseranschluss Set ABO (TB oder JG).		
	73601-20 +	**Boiler Gas** 10 Liter, 30 mbar	mit MwSt. **765,99 €** ohne MwSt. 643,69 €
Boiler Gas / Elektro	70400-01 **oder**	**Wasseranschluss Set ABO TB** Ablassventil und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche Ø 10 mm	
	70400-02	**Wasseranschluss Set ABO JG** Ablassventil und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung Ø 12 mm (John Guest System)	
	73611-20 +	**Boiler Gas / Elektro** 10 Liter, 30 mbar, mit Elektroheizstab 230 V, 850 W / 1300 W	mit MwSt. **995,99 €** ohne MwSt. 836,97 €
CE	70400-01 **oder**	**Wasseranschluss Set ABO TB** Ablassventil und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche Ø 10 mm	
	70400-02	**Wasseranschluss Set ABO JG** Ablassventil und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung Ø 12 mm (John Guest System)	

Zubehör für Bedienteile siehe Seite 52. Zubehör für die Wasserversorgung siehe Seite 61. Fensterschalter und Abschaltautomatik, falls der Abgaskamin unter oder neben einem Fenster montiert wird, siehe Seite 46 und 61.

Technische Details



Wasseranschluss	Druckfester Heißwasserschlauch, Ø 10 mm oder für feste Rohrverlegung Ø 12 mm		
Gasverbrauch	120 g/h		
Stromaufnahme (12 V)	Zünden	0,16 A	
	Aufheizen	0,12 A	
	Bereitschaft	0,05 A	
Stromaufnahme (230 V)		3,7 A (850 W) oder 5,7 A (1300 W)	
Gewicht (ohne Inhalt)	Boiler Gas | Gas / Elektro	6,9 kg | 7,4 kg	
Produkt-Ident-Nummer	CE-0085AP0038		
Aufheizzeit*	Gasbetrieb	Elektrobetrieb	Gas- und Elektro
für 10 Liter Wasser	Ca. 31 Min.	Ca. 29 Min.	Ca. 16 Min.

*Von ca. 15 °C bis ca. 70 °C

Zubehör

Für Truma Boiler Gas, Truma Boiler Gas / Elektro

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	70000-53500	**Verlängerungskabel Bedienteil, 5 m**	mit MwSt. **73,99 €** ohne MwSt. 62,18 €
	70131-00	**Kaminverlängerung VBO 2** Länge 50 mm (für Wandstärken über 35 mm erforderlich)	mit MwSt. **38,95 €** ohne MwSt. 32,73 €
	70122-01	**Kaminkappe KBS 3, reinweiß** für Truma Boiler ab Bj. 07/2006	mit MwSt. **16,49 €** ohne MwSt. 13,86 €
	Kaminset, kpl. mit Kaminkappe, Kamingitter und Bodenplatte		
	70300-02 70300-03	**Kaminset, reinweiß** **Kaminset, bianco**	mit MwSt. **54,99 €** ohne MwSt. 46,21 €
	70020-00800	**Abschaltautomatik Boiler** Ein Fensterschalter wird zusätzlich zur automatischen Abschaltung des Gerätes benötigt, wenn der Kamin unterhalb eines zu öffnenden Fensters oder bis zu 30 cm daneben montiert wurde (entspricht EN 1949). Siehe Seite 46.	mit MwSt. **26,99 €** ohne MwSt. 22,68 €

Wasserversorgung

	40712-01	**Schlauchclip SC, achatgrau** zur frostsicheren Verlegung von bis zu zwei Wasserschläuchen oder -rohren (John-Guest-System) auf den Warmluft-Verteilungsrohren (nicht auf den ersten 2 m des Warmluftrohres, gemessen vom Heizgerät aus)	mit MwSt. **3,49 €** ohne MwSt. 2,93 €
	70020-55800	**Schlauchführung** zur knicksicheren Verlegung von flexiblen Wasserschläuchen	mit MwSt. **6,99 €** ohne MwSt. 5,87 €
	70000-03300	**Rückschlagventil TB 10 mm** für flexible Schläuche Ø 10 mm (für Tauchpumpen zusätzlich erforderlich)	mit MwSt. **6,49 €** ohne MwSt. 5,45 €
	70020-03500	**Rückschlagventil JG 12 mm** mit Anschluss Ø 12 mm für feste Rohrverlegung (John-Guest-System)	mit MwSt. **29,99 €** ohne MwSt. 25,20 €

Notizen

Sicher und komfortabel unterwegs

Sicherer Gaskomfort

Kompakter, leichter, benutzerfreundlicher – Truma hat seine Gasdruckregler weiterentwickelt. Die neue Generation zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Auch der Crashsensor wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Darüber hinaus wurde das Design der Gasdruckregler modernisiert und vereinheitlicht. Die neue Generation erkennen Sie am schwarzen Gehäuse. Die Gasdruckregler entsprechen weiterhin der höchsten Sicherheitsstufe und erfüllen alle europäischen Normen und Vorschriften.

Sicher Heizen auch während der Fahrt
Wer seine Gasanlage während der Fahrt betreiben möchte, benötigt einen Gasdruckregler mit Sicherheitsabsperrung – so will es die europäische Heizgeräterichtlinie. Um diese zu erfüllen, bietet Truma die passenden Geräte an. Ein in den Gasdruckregler eingebauter Crashsensor stoppt die Gaszufuhr sofort, wenn es zu einem Unfall kommt. Er löst bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 15 bis 20 km/h aus, sodass bei Schäden in der Gasinstallation kein Gas ungewollt austreten kann. Der Crashsensor wird über den Resetknopf wieder zurückgesetzt.

- **Komfortabel:** Schnell nachzurüsten, bequem zu bedienen.
- **Kompatibel:** Um vielfältiges Truma Zubehör erweiterbar.

www.truma.de/gasversorgung

Sicher Heizen auch während der Fahrt

Truma MonoControl CS

Gasdruckregler mit Crashsensor für eine Flasche
Der Sicherheits-Gasdruckregler MonoControl CS der neuen Generation eignet sich für eine Gasflasche. Der integrierte Crashsensor stoppt die Gaszufuhr bei einem Unfall sofort. So kann bei Schäden in der Gasinstallation kein Gas ungewollt austreten.

Neu!

- **Praktisch:** Eine einzige Variante vereinfacht das Handling.
- **Leicht:** 40 % weniger Gewicht als das Vorgängermodell.
- **Benutzerfreundlich:** Auslösen des Crashsensors am gelben Knopf zu erkennen, einfacher Reset per Knopfdruck.

Technische Daten
- Gasart: Propan/Butan
- Reglerleistung: max. 1,5 kg/h
- Reglereingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G. 13)
- Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 bzw. 8 mm (H. 9)
- Auslösewert Crashsensor: 3,5 *g* +/- 0,5 *g*
- Maße: 106 x 101 x 102 mm (H x B x T)
- Gewicht: 500 g

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass Truma bei defekten Reglern, die ohne Truma Filter verwendet wurden, keine Garantie gewährt.

Truma DuoControl CS

Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Flaschen
Die DuoControl CS der neuen Generation kombiniert mehrere Funktionen miteinander. Der integrierte Crashsensor erlaubt es, Gasgeräte auch während der Fahrt sicher zu betreiben. Außerdem schaltet die Anlage automatisch auf die zweite Gasflasche um, wenn die Betriebsflasche leer ist. Als vertikale und horizontale Variante erhältlich.

Neu!

- **Leicht:** Geringes Gewicht.
- **Benutzerfreundlich:** Auslösen des Crashsensors am gelben Knopf zu erkennen, einfacher Reset per Knopfdruck.
- **Bequem:** Status der Betriebsflasche (leer/voll) an der Sichtanzeige ablesen, automatisches Umschalten von der leeren auf die volle Gasflasche.

Technische Daten
- Gasart: Propan/Butan
- Reglerleistung: max. 1,5 kg/h
- Reglereingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G. 13)
- Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 bzw. 8 mm (H. 9)
- Auslösewert Crashsensor: 3,5 *g* +/- 0,5 *g*
- Maße (vertikale Ausführung): 184 x 95 x 103 mm (H x B x T)
- Maße (horizontale Ausführung): 104 x 158 x 116 mm (H x B x T)
- Gewicht: 900 g

Truma Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung

Für den sicheren Gerätebetrieb
Für maximale Sicherheit unterwegs und im Stand bietet Truma Hochdruck-Schläuche an, die mit einer Schlauchbruchsicherung (SBS) ausgestattet sind. Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sich aber auch für den stationären Betrieb. Wird der Schlauch beschädigt, löst die Sicherung aus und stoppt den Gasfluss.

- **Variabel:** Sechs verschiedene Ausführungen verfügbar – für den zuverlässigen Einsatz in ganz Europa.
- **Flexibel:** Schläuche sind in den Längen 450 und 750 mm (bei Auszugsvorrichtungen) erhältlich.

Truma Vordruckregler VDR 50/30

Neue Geräte an älteren Anlagen betreiben
Dank des Vordruckreglers können auch in älteren Fahrzeugen mit einer 50 mbar-Gasanlage Geräte mit 30 mbar genutzt werden. Dazu wird der VDR 50/30 in die Gasleitung zwischen Absperrventil und 30 mbar-Gerät eingebaut. Ihre Kunden benötigen einen Vordruckregler pro Gerät. Er ist für alle handelsüblichen Flüssiggasgeräte im Caravaning-bereich zugelassen.

Truma Gasdruckregler erfüllen die höchsten Standards – dennoch können sie durch Aerosole aus verunreinigten Gasflaschen beschädigt werden. Truma empfiehlt daher, für MonoControl CS und DuoControl CS grundsätzlich den Truma Gasfilter zu verwenden. Weitere Informationen zum Gasfilter finden Sie auf den Seiten 68 und 81.

Zubehör

Truma Gasfilter

Schützt die Gasanlage vor Verölung
Der Truma Gasfilter schützt die Gasanlage wirksam vor Verschmutzungen in Gasflaschen. Ölige Partikel werden als Aerosole im Gasstrom mitgerissen, lagern sich in den Reglern ab und verstopfen sie. Der Truma Gasfilter der neuen Generation filtert diese Rückstände aus dem Gas heraus und gibt sie an ein Filterpad am Boden der Filtertasse ab. Sobald dieses gesättigt ist, wird es gegen ein neues Pad getauscht. Im Gegensatz zum Vorgängermodell ist es nicht mehr nötig, die Filterpatrone zu wechseln. Der Gasfilter sorgt so für eine lange Lebensdauer der Gasanlage und aller gasbetriebenen Geräte.

- **Kompakt:** Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten dank geringer Bauhöhe.
- **Effektiv:** Filtert 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- **Einfach:** Schnell nachzurüsten, eignet sich für alle wand- oder deckenmontierten Truma Gasdruckregler.
- **Benutzerfreundlich:** Filterpads einfach zu wechseln.

Technische Daten
- Gasart: Propan/Butan
- Betriebsdruck: 0,3 bis 16 bar
- Filtereingang: Außengewinde M20 x 1,5
- Filterausgang: Überwurfmutter M20 x 1,5
- Maße: ca. 67 x 81 x 54 mm (H x B x T)
- Gewicht (inkl. Filterpad): 370 g

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass Truma bei defekten Reglern, die ohne Truma Filter verwendet wurden, keine Garantie gewährt.

Truma LevelCheck

Füllstand der Gasflasche anzeigen
Mit dem LevelCheck finden Ihre Kunden in wenigen Sekunden heraus, wie voll die Gasflasche noch ist. Der handliche Inhaltsanzeiger erkennt mittels Ultraschall, ob sich im Messbereich Gas befindet. Der LevelCheck wird waagerecht an die Flasche angesetzt: Leuchtet die LED grün, ist Gas vorhanden. Andernfalls leuchtet die LED rot.

- **Einfach handzuhaben:** Leichtes, robustes Messgerät mit LED-Anzeige, sofort einsatzbereit.
- **Zuverlässig:** Misst mit hoher Genauigkeit und zeigt das Ergebnis in Sekundenschnelle an.
- **Praktisch:** Integrierte Taschenlampe für die Gaskontrolle bei Dunkelheit.
- **Variabel:** Eignet sich für alle Stahl- und Alu-LPG-Gasflaschen mit einem Durchmesser von 200 bis 350 mm.

Technische Daten
- Spannungsversorgung: E-Block 9 V
- Messung im Temperaturbereich von -15 °C bis +40 °C
- Maße: 138 x 35 x 30 mm (L x B x H)
- Gewicht (inkl. Batterie): ca. 100 g

Truma LevelControl

Gasvorrat per App ermitteln
Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in Ihrer Flasche befindet und überträgt die ermittelten Daten an die Truma iNet Box. Diese sendet die Informationen auf Ihr Smartphone oder Tablet. In der kostenlosen Truma App erhalten Sie bequem einen detaillierten Überblick über Ihren Gasfüllstand und die verbleibende Restlaufzeit.

- **Exakt:** Misst präzise den Füllstand Ihrer Flasche in Prozent und kg und gibt an, wie lange das Gas noch ausreicht
- **Komfortabel:** Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma App zu bedienen
- **Praktisch:** Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen
- **Universell:** Funktioniert mit allen gängigen europäischen Stahl- und Aluminium-Gasflaschen

Technische Daten
- Gasart: Propan/Butan
- Maße: 185 x 73 x 16 mm
- Spannungsversorgung: 3 V / 2 x 1,5 V Batterien (Alkali, LR03, AAA)
- Stromaufnahme: max. 70 mA
- Ruhestromaufnahme: 0,001 mA
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Bluetooth: Klasse 2
- Gewicht (inkl. Batterie): 120 g

Truma LevelControl Set

Eins und eins macht smart
Das Set aus Truma LevelControl und Truma iNet Box eignet sich perfekt für Kunden, die sich für den Truma LevelControl interessieren, aber noch keine iNet Box im Fahrzeug haben. Die zwei Produkte ermöglichen es, bequem und präzise den Gasvorrat per App zu überprüfen.

Truma Fernanzeige DuoC mit EisEx

Betriebsstatus der Gasflaschen prüfen
Mit der Fernanzeige DuoC überprüfen Ihre Kunden bequem im Fahrzeuginneren, welche Gasflasche gerade in Betrieb ist. Zusätzlich können sie die Reglerbeheizung EisEx aktivieren – so friert der Gasdruckregler auch bei tiefen Temperaturen nicht ein.

- **Bequem:** Status der Gasflaschen im Inneren des Caravans oder Reisemobils ablesen.
- **Doppelte Funktion:** Betriebszustand der Gasflaschen (leer/voll) erkennen und EisEx aktivieren.
- **Nachrüstbar:** Geeignet für DuoControl CS.
  Hinweis: Schwarze Regler der neuen Generation sind nur mit der Fernanzeige DuoC der neuen Generation kompatibel.

Technische Daten
- Versorgungsspannung: 12 V
- Stromaufnahme Sommerbetrieb: 1,5 mA
- Stromaufnahme Winterbetrieb mit EisEx: 160 mA

Truma Gasfernschalter

Gaszufuhr bequem abschalten
Mit dem Gasfernschalter lässt sich per Knopfdruck die Gaszufuhr verschließen, wenn sie nicht benutzt wird. Besonders komfortabel: Der Schalter ist im Innenraum des Caravans oder Reisemobils angebracht. So brauchen Ihre Kunden das Fahrzeug nicht zu verlassen, um die Gasflasche am Flaschenkasten zuzudrehen. Der Gasfernschalter ist eine praktische Ergänzung zur Ein- und Zweiflaschenanlage.

Truma Gas-Außensteckdose

Gasentnahme außerhalb des Fahrzeugs
Mit einer Gas-Außensteckdose am Wohnmobil oder Caravan werden externe Gasgeräte wie Grill, Kocher oder Leuchten bequem angeschlossen. Um die Gassteckdose zu installieren, benötigen Sie zusätzlich ein Gasrohr mit 8 mm Durchmesser und für die Gasentnahme einen Gasschlauch mit Stecknippel. Die Steckdose eignet sich für Gasgeräte mit einem Betriebsdruck von 30 oder 50 mbar.

Truma Ventile und Verbindungen

Durchdachtes Zubehör
Die Ventile und Verbindungen von Truma garantieren einen sicheren und störungsfreien Betrieb der Gasanlage. Sie erfüllen alle wichtigen Sicherheitsvorschriften und sorgen dafür, dass die angeschlossenen Gasgeräte einwandfrei funktionieren und abgesperrt werden können.

Truma Zubehör für Gasdruckregler:
- **Schnellschlussventile:** Zur Absperrung der Gasleitungen.
- **Ventilblöcke:** Zum zentralen Anschluss mehrerer Gasgeräte.
- **Kupplungsventile:** Zum Anschluss externer Geräte (z. B. Gasgrill).
- **Sichere Verbindung und Anschluss:** Ohne Verschraubung oder T-Stücke.

Einbauübersicht für die Einflaschenanlage

Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung zum Einbau von Truma Gasversorgungs-Produkten und des empfohlenen Zubehörs.



1. MonoControl CS
2. Gasfilter
3. Hochdruck-Schlauch mit SBS
4. EisEx
5. Gasfernschalter
6. Gasrohr
7. Ventil VK 4-10
8. Gas-Außensteckdose
9. Truma iNet Box
10. Truma LevelControl
11. Truma App

Einbauübersicht für die Zweiflaschenanlage

Grafische Darstellung

Technische Details, Artikelnummern und Preise sowie das komplette Zubehörsortiment zu unseren Produkten finden Sie auf den nächsten Seiten.



1. DuoControl CS vertikal
2. Fernanzeige DuoC inkl. EisEx
3. Gasfilter
4. Hochdruck-Schläuche mit SBS
5. Gasfernschalter
6. Gasrohr
7. Ventil VK 4-10
8. Gas-Außensteckdose
9. Truma iNet Box
10. Truma LevelControl
11. Truma App

Produktübersicht MonoControl CS

Für Einflaschen-Gasanlagen

Sicherheits-Gasdruckregler mit integriertem Crashsensor (CS), Auslösewert 3,5 *g* ± 0,5 *g*, Reglereingang M 20 x 1,5 (G.13), Reglerleistung max. 1,5 kg/h und integriertem Prüfanschluss.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Neu!		**MonoControl CS** zur Wand- oder Deckenmontage im Gasflaschenkasten. H: 106 mm x B: 101 mm x T: 102 mm / Gewicht: 500 g	
	52412-01	**MonoControl CS** 30 mbar, 10 / 8 mm	mit MwSt. **134,99€** ohne MwSt. 113,44€
		Truma Gasdruckregler erfüllen die höchsten Standards – dennoch können sie durch Aerosole aus verunreinigten Gasflaschen beschädigt werden. Truma empfiehlt daher, für MonoControl CS und DuoControl CS grundsätzlich den Truma Gasfilter zu verwenden. Weitere Informationen zum Gasfilter finden Sie auf den Seiten 68 und 81.	

Für Gastanks mit im 90°-Winkel waagrecht angeordneten Armaturen

Für die Montage direkt am Entnahmeventil des Gastanks.

	52420-21	**MonoControl CS Gastank 90°** 30 mbar, 10 mm, H: 99 mm x B: 87 mm x T: 208 mm Gewicht: 950 g	mit MwSt. **134,99€** ohne MwSt. 113,44€

Für Gastanks mit im 105°-Winkel schräg angeordneten Armaturen

Für die Montage direkt am Entnahmeventil des Gastanks.

	52420-31	**MonoControl CS Gastank 105°** 30 mbar, 10 mm, H: 99 mm x B: 87 mm x T: 208 mm Gewicht: 950 g	mit MwSt. **134,99€** ohne MwSt. 113,44€

Produktübersicht DuoControl CS

Für Zweiflaschen-Gasanlagen

Sicherheits-Gasdruckregler mit integriertem Crashsensor (CS). Mit Reglereingang M 20 x 1,5 (G.13), Reglerleistung max. 1,5 kg/h und integriertem Prüfanschluss.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Neu!		**DuoControl CS vertikal** für die vertikale Montage an einer stabilen Wand des Gasflaschenkastens H: 184 mm x B: 95 mm x T: 103 mm / Gewicht: 900 g	
	51611-01	**DuoControl CS vertikal** 30 mbar, 10 / 8 mm	mit MwSt. **194,99 €** ohne MwSt. 163,86 €
 Neu!		**DuoControl CS horizontal** für die horizontale Montage an der Decke des Gasflaschenkastens H: 104 mm x B: 158 mm x T: 116 mm / Gewicht: 900 g	
	51621-01	**DuoControl CS horizontal** 30 mbar, 10 / 8 mm	mit MwSt. **194,99 €** ohne MwSt. 163,86 €
		Truma Gasdruckregler erfüllen die höchsten Standards – dennoch können sie durch Aerosole aus verunreinigten Gasflaschen beschädigt werden. Truma empfiehlt daher, für MonoControl CS und DuoControl CS grundsätzlich den Truma Gasfilter zu verwenden. Weitere Informationen zum Gasfilter finden Sie auf den Seiten 68 und 81.	

Komfort für Gasdruckregler

	50212-01	**Fernanzeige DuoC** nur für DuoControl CS (in schwarz; neue Generation) inkl. Bedienteil, integriertem EisEx und Kabelbaum 6 m	mit MwSt. **149,00 €** ohne MwSt. 125,21 €
	34300-01	**Verlängerungskabel für Bedienteil, 5 m**	mit MwSt. **54,99 €** ohne MwSt. 46,21 €
	53101-01	**EisEx 12 V, zum Einstecken** gegen Reglervereisung (zum Einstecken in die vorhandene Bohrung am Regler) für MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort und DuoControl (Ein-Aus-Schalter nicht im Lieferumfang)	mit MwSt. **47,99 €** ohne MwSt. 40,33 €

Zubehör

Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung (SBS)

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis

Die Truma Hochdruck-Schläuche sind in verschiedenen länderspezifischen Varianten und in zwei Längen erhältlich. Eine Länderübersicht befindet sich auf der jeweiligen Verpackung.

Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung (SBS), Länge 450 mm

	50415-01	**HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.12 DE**	mit MwSt. **47,99 €** ohne MwSt. 40,33 €
	50415-02	**HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.7 GB Propan**	mit MwSt. **47,99 €** ohne MwSt. 40,33 €
	50415-03	**HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.2 FR Shell**	mit MwSt. **47,99 €** ohne MwSt. 40,33 €
	50415-04	**HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.1 IT Liquid**	mit MwSt. **47,99 €** ohne MwSt. 40,33 €
	50415-05	**HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.10 SE Pol**	mit MwSt. **47,99 €** ohne MwSt. 40,33 €
	50415-06	**HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.8 EU Shell**	mit MwSt. **47,99 €** ohne MwSt. 40,33 €

Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung (SBS), Länge 750 mm
(nur zur Verwendung mit Flüssiggasflaschen auf einer Auszugvorrichtung)

	50425-01	**HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.12 DE**	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €
	50425-02	**HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.7 GB Propan**	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €
	50425-03	**HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.2 FR Shell**	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €

Zubehör

Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung (SBS)

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	50425-04	**HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.1 IT Liquid**	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €
	50425-05	**HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.10 SE Pol**	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €
	50425-06	**HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.8 EU Shell**	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €

Einbau von Gasdruckregler

	50020-56000	**Winkel-Verschraubung 90°** zur Montage z.B. zwischen MonoControl CS oder SecuMotion und DuoComfort oder HD-Schlauch bei eingeschränkten Platzverhältnissen bzw. für die Verwendung eines Gasfilters	mit MwSt. **18,99 €** ohne MwSt. 15,96 €
	50020-61100	**Ergänzungssatz DuoC** für die Verwendung mit DuoControl CS, DuoControl oder DuoComfort, bei einem Gasflaschen-Abstand von mehr als 100 cm oder für die abgesetzte Montage eines Gasfilters. (Zusätzlich wird ein Gasrohr Ø 10 mm benötigt, nicht im Lieferumfang)	mit MwSt. **28,99 €** ohne MwSt. 24,36 €

Gasinstallation

	50615-01	**Gasschlauch W 40 - 8 mm** 1/4"li., Schneidringverschraubung 8 mm (winterfest 40 cm lang) – nicht für Frankreich	mit MwSt. **12,99 €** ohne MwSt. 10,92 €
	50655-01	**Gasschlauch W 40 - 10 mm** 1/4"li., Schneidringverschraubung 10 mm (winterfest 40 cm lang) – nicht für Frankreich	mit MwSt. **18,49 €** ohne MwSt. 15,54 €
	39010-28600	**Gasrohr Ø 8 x 1 mm, GV 6 m** (EN 10305-3), kunststoffbeschichtet (Rolle mit 6 m)	mit MwSt. **71,69 €** ohne MwSt. 60,24 €
	10160-00	**Gerade Verschraubung 8 mm** für Gasrohr 8 mm	mit MwSt. **2,99 €** ohne MwSt. 2,51 €
	10161-00	**Gerade Verschraubung 10 mm** für Gasrohr 10 mm	mit MwSt. **6,99 €** ohne MwSt. 5,87 €
	10171-00	**Winkel-Verschraubung 10 mm** für Gasrohr 10 mm	mit MwSt. **12,99 €** ohne MwSt. 10,92 €

Zubehör

Gasinstallation

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	50020-70500	**Winkel-Reduzierverschraub. RVS 10 x 8 mm**	mit MwSt. **12,50 €** ohne MwSt. 10,50 €
	50040-11900	**Gerade Reduzierverschraubung RVS 10 x RVS 8 mm** 10 mm / 8 mm	mit MwSt. **7,49 €** ohne MwSt. 6,29 €
	50000-06500	**Gerade Reduzierverschraubung RVS 10 x RST 8 mm** Zapfen 8 mm, Schneidringverschraubung 10 mm	mit MwSt. **7,49 €** ohne MwSt. 6,29 €
	50020-04000	**Gerade Reduzierverschraubung RST 10 x RVS 8 mm** Zapfen 10 mm, Schneidringverschraubung 8 mm	mit MwSt. **6,99 €** ohne MwSt. 5,87 €
	10170-02	**Winkel-Verschraubung RVS 8 x RST 8 mm** Zapfen 8 mm, Schneidringverschraubung 8 mm	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
	10180-00	**T-Verschraubung 8 mm** für Gasrohr 8 mm	mit MwSt. **11,50 €** ohne MwSt. 9,66 €
	10111-00	**T-Reduzierverschraubung 10 x 8 x 10 mm** 10 mm x 8 mm x 10 mm	mit MwSt. **21,99 €** ohne MwSt. 18,48 €
	10690-00	**Paste 400/25 g** wärmebeständige Dicht- und Gleitpaste für Gewinde- und Schneidringverschraubungen	mit MwSt. **12,99 €** ohne MwSt. 10,92 €

Produktübersicht Geräte-Vordruckregler VDR 50/30

Geräte-Vordruckregler VDR 50/30

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	52150-01	**Vordruckregler VDR 50/30** für den Einsatz von 30-mbar-Geräten in 50-mbar-Anlagen. Pro Gerät wird ein Vordruckregler benötigt. H: 103 mm x B: 71 mm x T: 43 mm Gewicht: 209 g	mit MwSt. **70,95€** ohne MwSt. 59,62 €

Hinweis: Der Vordruckregler ist für alle Flüssiggasgeräte im Caravanbereich zugelassen (nicht für die zentrale Gasversorgung am Campingplatz).

Zubehör

Gasfernschalter

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Gasfernschalter, 12 V, kpl. mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil für die Ein- und Zweiflaschen-Gasanlage mit optimierter Gasdurchflussmenge bis 2 kg/h. **Achtung:** Die Gasfernschalter dürfen nur verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass alle Gasgeräte zündgesichert sind! Dies ist z. B. bei allen aktuellen Truma Heiz- und Warmwassergeräten der Fall.	
	57014-01	**Gasfernschalter GS 8** Montage am Gasrohr Ø 8 mm	mit MwSt. **144,00 €** ohne MwSt. 121,01 €
	57024-01	**Gasfernschalter GS 10** Montage am Gasrohr Ø 10 mm	
		Gasfernschalter GSE, 12 V, kpl. mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil für die Einflaschen-Gasanlage, mit optimierter Gasdurchflussmenge bis 1 kg/h.	
	57004-01	**Gasfernschalter GSE** 1/4" links Gewinde, Montage zwischen flaschenmontiertem Gasdruckregler und Gasschlauch.	mit MwSt. **144,00 €** ohne MwSt. 121,01 €

Gasfilter

Neu!		Passend für wandmontierte Truma Gasdruckregler mit Eingangsverschraubung M 20 x 1,5. Montage vor dem Gasdruckregler. Auch verwendbar für befüllbare Tank-Gasflaschen. Zusatzhaltewinkel-Option.	
	50603-01	**Gasfilter** inkl. Filterpad H: 67 mm x B: 81 mm x T: 54 mm Gewicht (inkl. Filterpad): 370 g	mit MwSt. **49,99 €** ohne MwSt. 42,01 €
	50603-02	**Gasfiltersatz, 2 St.** Doppelpack: 2 Gasfilter mit Filterpads	mit MwSt. **79,99 €** ohne MwSt. 67,22 €
	50681-01	**Filterpads, 10 St.** für Gasfilter (schwarz)	mit MwSt. **14,99 €** ohne MwSt. 12,60 €
	50020-00379	**Haltewinkel Gasfilter** für zusätzliche Wandmontage	mit MwSt. **6,49 €** ohne MwSt. 5,45 €
	50680-01*	**Ersatzpatrone Gasfilter** für Gasfilter mit einer Höhe von 94 mm (siehe Bild) Nicht für Gasfilter (schwarz).	mit MwSt. **19,99 €** ohne MwSt. 16,80 €

* Preis rein netto

Zubehör

Gas-Außensteckdose zur Entnahme

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	23291-01 23291-03	**Gas-Außensteckdose, reinweiß** **Gas-Außensteckdose, schwarz**	mit MwSt. **71,95 €** ohne MwSt. 60,46€
	23252-31	**Ventil KV8** Kupplungs-Schnellschlussventil mit Steckkupplung	mit MwSt. **47,99 €** ohne MwSt. 40,33 €
	23471-31	**Ventil AKV-8** Abzweig-Kupplungs-Schnellschlussventil mit Steckkupplung	mit MwSt. **46,99 €** ohne MwSt. 39,49 €
	50615-08	**Gasschlauch W 100 mit Kupplungszapfen** für Kupplungsventile mit Kupplungszapfen und Überwurfmutter R 1/4“ li“, Länge: 1 m	mit MwSt. **27,99 €** ohne MwSt. 23,52 €

Ventile

	23112-31	**Ventil K8** Schnellschluss-K-Ventil, beidseitig 8 mm	mit MwSt. **22,99 €** ohne MwSt. 19,32 €
	23211-31	**Ventil K10-8** Schnellschluss-K-Ventil Eingang 10 mm, Ausgang 8 mm	mit MwSt. **24,99 €** ohne MwSt. 21,00 €
	23131-31	**Ventil K10** Schnellschluss-K-Ventil, beidseitig 10 mm	mit MwSt. **24,99 €** ohne MwSt. 21,00 €
	23121-31	**Ventil K8, verchromt** Schnellschluss-K-Ventil, beidseitig 8 mm	mit MwSt. **29,99 €** ohne MwSt. 25,20 €
	23141-31	**Ventil K10, verchromt** Schnellschluss-K-Ventil, beidseitig 10 mm	mit MwSt. **32,95 €** ohne MwSt. 27,72 €
	23113-31	**Ventil K8 mit Flansch** Schnellschluss-K-Ventil beidseitig 8 mm mit Anschraubflansch	mit MwSt. **29,99 €** ohne MwSt. 25,20 €
	24115-31	**Ventil VK2-8** Ventilblock, Eingang 8 mm, mit 2 Abgängen 8 mm	mit MwSt. **47,99 €** ohne MwSt. 40,33 €
	24116-31	**Ventil VK2-10** Ventilblock, Eingang 10 mm, mit 2 Abgängen 8 mm	mit MwSt. **47,99 €** ohne MwSt. 40,33 €

Zubehör

Ventile

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	24135-31	**Ventil VK3-8** Ventilblock, Eingang 8 mm, mit 3 Abgängen 8 mm	mit MwSt. **77,99 €** ohne MwSt. 65,54 €
	24136-31	**Ventil VK3-10** Ventilblock, Eingang 10 mm, mit 3 Abgängen 8 mm	mit MwSt. **77,99 €** ohne MwSt. 65,54 €
	24155-31	**Ventil VK4-8** Ventilblock, Eingang 8 mm, mit 4 Abgängen 8 mm	mit MwSt. **109,00 €** ohne MwSt. 91,60 €
	24156-31	**Ventil VK4-10** Ventilblock, Eingang 10 mm, mit 4 Abgängen 8 mm	mit MwSt. **109,00 €** ohne MwSt. 91,60 €

Für Ventile

		Blindstopfen zum Verschließen freier Abgänge	
	20000-19600	**Blindstopfen 8 mm**	mit MwSt. **3,49 €** ohne MwSt. 2,93 €
	20000-21700	**Blindstopfen 10 mm**	mit MwSt. **3,49 €** ohne MwSt. 2,93 €
		Verbinder zum Verbinden zweier Ventilblöcke	
	20000-46900	**Verbinder 8 - 8 mm**	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
	20000-47000 20000-47100	**Verbinder 10 - 10 mm** **Verbinder 10 - 8 mm**	mit MwSt. **15,99 €** ohne MwSt. 13,44 €
	20000-22900	**Bügelfuß 17 mm** zur Befestigung der Schnellschlussventile	mit MwSt. **2,99 €** ohne MwSt. 2,51 €
	20000-22700	**Leiste 2 mm** für Bügelfuß 17 mm	mit MwSt. **1,99 €** ohne MwSt. 1,67 €

Zubehör

Truma LevelCheck

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Truma LevelCheck ist ein mobiler Inhaltsanzeiger für alle (Propan / Butan – LPG) Stahl- oder Alu-Gasflaschen mit einem Durchmesser von 200 bis 350 mm. Das Gerät erkennt mittels Ultraschall, ob sich am Messpunkt flüssiges Gas in der Flasche befindet und zeigt dies an. Nicht für befüllbare Tank-Gasflaschen.	
	50501-01	**Truma LevelCheck** Abmessungen: H: 35 mm x B: 30 mm x T: 138 mm Gewicht (inkl. Batterie): ca. 100 g	mit MwSt. **74,99 €** ohne MwSt. 63,02 €

Truma LevelControl

	50700-01	**Truma LevelControl** Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in der Flasche befindet und sendet die ermittelten Daten über die Truma iNet Box aufs Smartphone oder Tablet. In der Truma App wird der Gasfüllstand in Prozent und Kilogramm sowie die verbleibende Restlaufzeit angezeigt. Der LevelControl eignet sich für alle gängigen europäischen Stahl- und Aluminiumflaschen.	mit MwSt. **149,00 €** ohne MwSt. 125,21 €
	36400-01	**Hinweis: Truma iNet Box** sowie weiteres Zubehör für die digitale Vernetzung siehe Seite 25.	mit MwSt. **349,00 €** ohne MwSt. 293,28 €
	50701-99	**Truma LevelControl Set** bestehend aus Truma LevelControl und Truma iNet Box. Weiteres Zubehör für die digitale Vernetzung siehe Seite 25.	mit MwSt. **299,00 €** ohne MwSt. 251,26 €
	50901-01*	**Spannblech** für Aluminium-Gasflaschen	mit MwSt. **19,99 €** ohne MwSt. 16,80 €

* Preis rein netto

Notizen

Klimakomfort nach Wunsch

Für jedes Fahrzeug das passende Klimasystem

Für das Dach oder den Staukasten – Truma bietet für beide Bereiche hochwertige Klimasysteme an. Alle Geräte basieren auf unserer langjährigen Klimakompetenz und zeichnen sich durch ihren herausragenden Kühlkomfort aus. Die Luft wird besonders effizient gekühlt und dabei zuverlässig entfeuchtet. Die benötigte Kühlleistung – und damit die Wahl des richtigen Geräts – hängt von folgenden Faktoren ab:

- Größe des Innenraums
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Beschattung des Fahrzeugs

Besonders lange Fahrzeuge werden am besten mit zwei Truma Klimasystemen gekühlt. Dabei lassen sich Dach-und Staukastensysteme miteinander kombinieren.

Dachklimasystem Truma Aventa

Ein Aventa Klimasystem montieren Sie platzsparend auf dem Dach des Wohnwagens, Reisemobils oder Kastenwagens, zum Beispiel statt einem Dachfenster.

Staukastensystem Truma Saphir

Das Saphir Klimasystem lässt sich im Stauraum des Freizeitfahrzeugs einbauen, zum Beispiel in der Sitztruhe oder unter dem Bett.

Dachklimasystem Aventa

Staukastensystem Saphir



zu kühlender Wohnraum bei einer Fahrzeuglänge von ca.

www.truma.de/klimaanlagen

Intelligente Gerätesteuerung, maximaler Komfort

Truma iNet System: Alles im Griff

Mit dem Truma iNet System von Truma steuern Ihre Kunden nicht nur spielend leicht die Klimaanlage und Heizung per App, sondern ermitteln auch präzise ihren Gasvorrat – überall und jederzeit.

Das benötigen Ihre Kunden für das Truma iNet System:

- Die Truma iNet Box als Herzstück des Systems.
- iNet-fähige Geräte wie Klimaanlagen, Heizungen oder der Truma LevelControl.
- Die kostenlose Truma App auf dem Smartphone oder Tablet.

So funktioniert das Truma iNet System

Die **Truma iNet Box** vernetzt als zentrale Steuereinheit **Klimaanlage, Heizung** und den **Truma LevelControl** mit dem Smartphone oder Tablet Ihrer Kunden. Die Bedienung erfolgt im Nahbereich über Bluetooth, von unterwegs per SMS. Mit der Truma App steuern Ihre Kunden die Klima- und Heizsysteme und fragen bequem den Gasvorrat ab. Dafür benötigen sie den Truma LevelControl, den sie einfach in das Truma iNet System einbinden. Er misst mittels Ultraschall exakt den Füllstand der Gasflasche und zeigt an, wie lange das Gas noch ausreicht.

Die Truma App

Die App verfügt über viele hilfreiche Features und nützliche Campingtools. Ihre Kunden laden die Truma App kostenlos auf ihr Smartphone oder Tablet herunter.

www.truma.de/inet

Laden im App Store

JETZT BEI Google play

Gasversorgung
- Truma LevelControl

Heizsysteme
- Truma Combi
- Truma VarioHeat
- Alde Compact 3020 HE

Klimasysteme
- Truma Aventa
- Truma Saphir

truma iNet System

Für das optimale Wohlfühlklima

Truma CP plus und Truma iNet Box

Truma CP plus
Mit dem digitalen Bedienteil Truma CP plus regulieren Ihre Kunden ihre iNet-fähige Klimaanlage und Heizung. Sie wählen die Temperatur, stellen das Gebläse ein oder programmieren die Funktionen ihres Klimageräts oder ihrer Heizung mit der Zeitschaltuhr.

Truma iNet Box
Die Truma iNet Box vernetzt als intelligente Schnittstelle die Truma Geräte Ihrer Kunden. Sie steuern bequem am Smartphone die Klimaanlage oder Heizung. Mit dem Truma LevelControl überprüfen Ihre Kunden außerdem präzise und komfortabel den Füllstand ihrer Gasflaschen per App. Das geschieht im Nahbereich per Bluetooth und per SMS von unterwegs. Die Truma iNet Box lässt sich leicht installieren und in Betrieb nehmen. iNet-fähige Geräte wie Klimaanlagen, Heizungen und der Truma LevelControl können einfach ins System integriert werden.

Truma Klimaautomatik
Die Klimaautomatik hält die persönliche Wohlfühl-temperatur Ihres Kunden bei jeder Witterung konstant. Sie stimmt Klimaanlage und Heizung automatisch aufeinander ab, sodass das Fahrzeug immer perfekt temperiert ist. Die Klimaautomatik lässt sich am Bedienteil CP plus oder mit der Truma App steuern.

Auch als **Truma iNet Set** erhältlich!

Truma CP plus

Digitales Bedienteil für Klimasysteme und Heizungen
Mit dem digitalen Bedienteil Truma CP plus stellen Ihre Kunden einfach und bequem die Raum- und Wassertemperatur im Fahrzeug ein. Funktionen wie die Gebläseeinstellung oder die Zeitschaltuhr wählen sie im Nu aus.

- **Intuitiv bedienen:** Mit praktischem Dreh-Drückknopf und großem Display mit Hintergrundbeleuchtung
- **Zeitschaltuhr:** Zu jeder Zeit die richtige Raumtemperatur vorprogrammieren
- **Klimaautomatik:** Sorgt bei jeder Wetterlage für ein konstantes Innenraumklima.

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 8 V – 16,5 V
- Stromaufnahme: max. 65 mA (100 % Hintergrund-beleuchtung), 6,5 mA – 10 mA (Stand-by)
- Ruhestromaufnahme: 3 mA (Aus)
- Maße: 92 × 103 × 40 mm (L × B × H)
- Gewicht: ca. 100 g

Truma iNet Box

Zentrale Steuereinheit für iNet-fähige Geräte
Die Truma iNet Box ist das Herzstück des Truma iNet Systems. Sie vernetzt jede iNet-fähige Klimaanlage oder Heizung sowie den Truma LevelControl mit einem Smartphone oder Tablet. Über diese Schnittstelle werden alle iNet-fähigen Geräte – erkennbar am Label „Truma iNet ready" – komfortabel per App überwacht und gesteuert.

- **Komfortabel:** Mit der Tuma iNet Box haben Ihre Kunden Klimaanlage, Heizung und den Gasvorrat jederzeit im Griff – bequem per Smartphone oder Tablet.
- **Leicht zu installieren:** Einfach einbauen und mit der Truma App in Betrieb nehmen
- **Flexibel:** Kann von bis zu vier mobilen Endgeräten gleichzeitig gesteuert werden
- **Exklusiv:** Bei einem Truma Vertragshändler erhältlich

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 12 V/24 V
- Spannungsbereich: min. 8 V, max. 30 V
- ø Stromaufnahme: 40 mA (12 V), 20 mA (24 V)
- SIM Kartentyp: Mini-SIM (25 × 15 mm)
- Schnittstellen: TIN-Bus (2 × TIN1 austauschbar, 1 × TIN2), GSM, Bluetooth
- Bluetooth: Klasse 2
- Maße: 147 × 96 × 40 mm (L × B × H)
- Gewicht: ca. 150 g

Kühle Luft – optimal verteilt

Dachklimasystem Truma Aventa

Die Truma Dachklimasysteme kühlen das Fahrzeuginnere leise, kraftvoll und besonders schnell. Gleichzeitig wird die Luft entfeuchtet, sodass ein angenehmes Raumklima entsteht.

Egal, ob sich Ihre Kunden für die compact oder comfort Variante der Aventa entscheiden: Beide Klimasysteme lassen sich einfach auf dem Dach des Fahrzeugs montieren. Dank dem passenden Zubehör, zum Beispiel dem **optionalen Dichtrahmen**, kann die Aventa besonders schnell und absolut dicht in ein Dachfenster eingesetzt werden. Speziell für den Einbau im Kastenwagen ist ein **Ausgleichsrahmenset** zur Ergänzung des Dichtrahmens erhältlich.

Über den **Luftverteiler** strömt die kühle Luft in den gesamten Innenraum. Die vier Auslässe werden individuell eingestellt. So lässt sich der Luftstrom gleichmäßig und zugfrei im Fahrzeug dosieren. Da der Luftverteiler sehr flach gestaltet ist, bleibt fast die komplette Durchgangsfreiheit erhalten.

Die stromsparende **LED-Ambientebeleuchtung** am Luftverteiler Aventa funktioniert optional auch ohne Anschluss an das 230 V-Landstromnetz. Zur Einbindung der Ambientebeleuchtung in das 12 Volt Bordnetz benötigen Ihre Kunden den **12 V Adapter** (Artikel-Nr. 40091-33000).

5 Jahre Truma Teilegarantie
Truma Vertragshändler gewähren eine 5 Jahre Teilegarantie auf alle Truma Klimasysteme.

Truma Aventa comfort

Kraftvoll kühlen, effizient heizen
Die Aventa comfort kann mehr als nur kraftvoll kühlen: In der Übergangszeit lässt sich das Dachklimasystem dank integrierter Wärmepumpe auch als Heizung nutzen. Das Klimasystem ist besonders energiesparend.

- **Leistungsstark:** Kühlt das Fahrzeug in kürzester Zeit auf eine angenehme Temperatur.
- **Leise:** Klimatisiert besonders geräuscharm – vor allem in der Sleep-Funktion.
- **Komfortabel:** Fernbedienung, programmierbarer Timer, dimmbare LED-Beleuchtung, bedienbar mit digitalem Bedienteil Truma CP plus.

Technische Daten
- Kühlleistung: 2400 W
- Heizleistung: 1700 W
- Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V): 4,2 A
- Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V): 3,7 A
- Maße Außeneinheit:
  1008 x 660 x 248 mm (L x B x H)
- Maße Luftverteiler Aventa:
  670 x 523 x 46 mm (L x B x H)
- Maße Dachausschnitt:
  380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B)
- Gewicht: 33 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

iNet ready ab Seriennummer 24084022.

Truma Aventa compact

Passt vom Kastenwagen bis zum Liner
Die Aventa compact ist so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passt. Zugleich ist sie in ihrer Leistungsklasse die leichteste und leiseste Dachklimaanlage auf dem Markt. Eine exzellente Kühlleistung ist dabei selbstverständlich.

- **Praktisch:** Klimaanlage mit den universellen Einbaurahmen schnell und einfach montieren
- **Flexibel:** Modulares Aventa Produktprogramm passt für alle Fahrzeuge – vom Kastenwagen bis zum Liner
- **Bewährt:** Im Garantiefall erhalten Sie ein Neugerät von uns
- **Vernetzt:** Einfach ins Truma iNet System zu integrieren

Technische Daten
- Kühlleistung: 1700 W
- Stromaufnahme (230 V): 2,8 A
- Maße Außeneinheit:
  785 x 560 x 265 mm (L x B x H)
- Maße Luftverteiler small:
  556 x 496 x 46 mm (L x B x H)
- Maße Dachausschnitt:
  380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B)
- Gewicht: ca. 27,5 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Aventa compact plus

Noch mehr kompakte Kühlpower
Bei den gleichen Vorzügen wie die Aventa compact zeichnet sich die Truma Aventa compact plus durch eine größere Kühlleistung aus. Mit ihr wird die gewünschte Fahrzeugtemperatur noch schneller erreicht.

Technische Daten
- Kühlleistung: 2200 W
- Stromaufnahme (230 V): 4,3 A
- Maße Außeneinheit:
  785 x 560 x 265 mm (L x B x H)
- Maße Luftverteiler small:
  556 x 496 x 46 mm (L x B x H)
- Maße Dachausschnitt:
  380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B)
- Gewicht: ca. 29,5 kg*
- 5 Jahre Teilegarantie

* Angabe beruht auf derzeitigem Entwicklungsstand

Staukastensystem
Truma Saphir



Eco-Lösung
Ideal zum Vorkühlen des Fahrzeugs. Einfach, günstig und schnell eingebaut mit dem **Saphir EasySet** (Artikel-Nr. 40090-44100).



Komfort-Lösung
Für die gleichmäßige Luftverteilung im Innenraum. Die Luft wird nach oben geleitet und kühlt funktional und komfortabel ohne Zugluft. Es können bis zu 15 Meter Kaltluftrohr angeschlossen werden.

5 Jahre Teilegarantie
auf Truma Klimaanlagen
von Ihrem Truma Vertragshändler

5 Jahre Truma Teilegarantie
Truma Vertragshändler gewähren eine 5 Jahre Teilegarantie auf alle Truma Klimasysteme.

Truma Saphir compact

Staukastensystem für kleinere Fahrzeuge
Geringes Gewicht, niedriger Stromverbrauch: Die Saphir compact eignet sich bestens für kleine und mittelgroße Fahrzeuge bis zu einer Länge von 5,5 Metern. Das Staukastensystem kühlt die Luft nicht nur, sondern reinigt und trocknet sie auch.

- **Energiesparend:** Verbraucht sehr wenig Strom und ist deshalb auf beinahe allen europäischen Campingplätzen einsetzbar.
- **Praktisch:** Kühlzeit bis zu 15 Stunden im Voraus über Timer-Funktion programmieren.
- **Komfortabel:** Mit Truma CP plus zu bedienen.

Technische Daten
- Kühlleistung: 1800 W
- Stromaufnahme (230 V): 2,8 A
- Maße: 560 x 400 x 290 mm (L x B x H)
- Gewicht: 20 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Saphir comfort RC

Kühlen und Heizen in einem Gerät
Mit der Saphir comfort RC lassen sich Fahrzeuge mit einer Länge über 5,5 Meter und bis etwa 6,5 Meter* kühlen. Zusätzlich dient das Gerät als Heizung mit Wärmepumpe – dank seines umkehrbaren Kältekreislaufs. Bei einer Heizleistung von 1700 Watt sorgt das System gerade in Übergangsjahreszeiten für angenehme Wärme.

- **Leistungsstark:** Kühlt besonders kraftvoll.
- **Energiesparend:** Verbraucht wenig Strom.
- **Kompakt:** Die Kleinste ihrer Klasse – platzsparend und geschützt in der Sitztruhe verbauen.
- **Praktisch:** Individuelle Wohlfühltemperatur dank Heiz- / Kühlautomatik einstellen.
- **Komfortabel:** Mit Truma CP plus bedienen.

Technische Daten
- Kühlleistung: 2400 W
- Heizleistung: 1700 W
- Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V): 4,2 A
- Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V): 3,7 A
- Maße: 628 x 400 x 290 mm (L x B x H)
- Gewicht: 23,5 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma CP plus kompatibel und iNet ready ab Seriennummer 23091001. In Verbindung mit einer Heizung Combi CP plus ist eine „Kupplung Bedienteilkabel“ (Art.-Nr. 39050-00175) zwischen Klimasystem und Heizung zwingend erforderlich.

* Ab 6,5 m Länge empfehlen wir den Einbau von zwei Saphir Klimasystemen.

Angenehmes Klima in jeder Ecke

Zubehör Staukastenklimasysteme

Ein Staukastenklimasystem ermöglicht eine **individuelle Luftverteilung** im Fahrzeug. Die kühle Luft wird über Rohre flexibel verteilt – genauso wie es der Kunde wünscht. Truma bietet dafür ein exakt aufeinander abgestimmtes **Baukastensystem** an, mit dem die Luftmenge reguliert und die Strömungsrichtung eingestellt wird.

Die **Eco-Lösung** verteilt die kühle Luft über Luftaustritte am Boden. Sie ist daher einfach, günstig und schnell eingebaut. Wünschen sich Ihre Kunden etwas **mehr Komfort,** leiten sie die Luft in einem Schrank nach oben und verteilen diese so gleichmäßig im Fahrzeug. Mit der **Luxus-Variante** können ganz gezielt die verschiedenen Bereiche wie Schlafen oder Wohnen auf die exakte Wohlfühltemperatur gebracht werden. So werden diese gleichmäßig, zugfrei und leise gekühlt.

Wem es immer noch zu laut sein sollte, baut Schalldämpfer in den Kaltluftstrom ein. Bereits ein **Schalldämpfer** je Kaltluftstrang reduziert das Geräusch des Luftstroms im Innenraum um etwa 50 Prozent. Das Außengeräusch wird mit einem **Ausblaskanal*** minimiert, der sich am Versorgungsaustritt unterhalb des Fahrzeugs montieren lässt.

* Gilt nicht für die Truma Saphir comfort RC

Einbauübersicht

Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung zum Einbau der Truma Klimasysteme und des empfohlenen Zubehörs. Technische Details, Artikelnummern und Preise sowie das komplette Zubehörsortiment zu unseren Produkten finden Sie auf den nächsten Seiten.



1. Aventa compact
2. Truma iNet Box
3. Truma App auf Smartphone
4. Digitales Bedienteil Truma CP plus
5. Fernbedienung
6. Saphir compact
7. IR-Empfänger Saphir
8. Rohr KR 65
9. Schalldämpfer
10. Schwenkdüse SCW
11. Endstück-Mutter EM / Endstück EN
12. Anschlussstück ANH / Rechtecklüfter

Produktübersicht Truma Aventa

Dachklimasystem Aventa

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis

Aventa comfort

Truma iNet ready; geeignet für den Einbau auf dem Fahrzeugdach. Zur einfachen Nachrüstung. Für Fahrzeuge bis ca. 7,5 m Länge. Bedienbar mit Fernbedienung (im Lieferumfang) und Truma CP plus. Bestehend aus:

44091-01 + 40801-01 **oder** 40801-02	**Aventa comfort Außeneinheit** **Luftverteiler Aventa, creme/braun** mit dimmbarer LED-Ambientebeleuchtung und auswechselbarem Filter **Luftverteiler Aventa, tele-/basaltgrau** mit dimmbarer LED-Ambientebeleuchtung und auswechselbarem Filter.	mit MwSt. **2.448,00 €** ohne MwSt. 2.057,14 €

Aventa compact

Truma iNet ready geeignet für den Einbau auf dem Fahrzeugdach. Zur einfachen Nachrüstung. Für Fahrzeuge bis ca. 6 m Länge. Bedienbar mit Fernbedienung (im Lieferumfang) und Truma CP plus. Bestehend aus:

44200-01 + 40801-05 **oder** 40801-04	**Aventa compact Außeneinheit** **Luftverteiler small, creme/braun** Besonders klein und kompakt **Luftverteiler small, tele-/basaltgrau** Besonders klein und kompakt	mit MwSt. **2.038,00 €** ohne MwSt. 1.712,60 €

Aventa compact plus

Truma iNet ready geeignet für den Einbau auf dem Fahrzeugdach. Zur einfachen Nachrüstung. Für Fahrzeuge bis ca. 7 m Länge. Bedienbar mit Fernbedienung (im Lieferumfang) und Truma CP plus. Bestehend aus:

44300-01 + 40801-05 **oder** 40801-04	**Aventa compact plus Außeneinheit** **Luftverteiler small, creme/braun** Besonders klein und kompakt **Luftverteiler small, tele-/basaltgrau** Besonders klein und kompakt	mit MwSt. **2.211,00 €** ohne MwSt. 1.857,98 €

Technische Details

Aventa comfort



Aventa compact / Aventa compact plus



Produktübersicht Truma Aventa / Zubehör

Technische Daten

	Aventa compact	Aventa compact plus	Aventa comfort
Kühlleistung	1700 W	2200 W	2400 W
Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V)	2,8 A	4,3 A	4,2 A
Heizleistung (Wärmepumpe)	-	-	1700 W*
Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V)	-	-	3,7 A
Betriebsspannung	230 V–240 V, 50 Hz	230 V–240 V, 50 Hz	230 V–240 V, 50 Hz
Gewicht (zzgl. Montagematerial)	27,5 kg	29,5 kg **	33 kg

* Heizbetrieb ist über einer Außentemperatur von ca. 4 °C möglich.
** Angabe beruht auf derzeitigem Entwicklungsstand

Zubehör Aventa

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	36400-01	**Truma iNet Box** zentrale Fernsteuereinheit für iNet-fähige Truma Geräte via Smartphone/Tablet **Spannungsversorgung:** 12 V/24 V **Ø Stromaufnahme:** 40/20 mA (12/24 V) **SIM Kartentyp:** Mini-SIM **Schnittstellen:** TIN-BUS (2 × TIN 1 austauschbar, 1 × TIN 2), GSM, Bluetooth **Bluetooth:** Klasse 2 **Betriebstemperaturbereich:** –30 °C bis + 60 °C **Gewicht (ohne Zubehör):** ca. 150 g	mit MwSt. **349,00 €** ohne MwSt. 293,28 €
	36022-01	**Truma CP plus** Truma iNet ready, LCD, mit Hintergrundbeleuchtung **Schnittstelle:** TIN-BUS **Spannungsversorgung:** 8 V – 16,5 V **Stromaufnahme:** max. 65 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA – 10 mA (Stand-by) **Ruhestromaufnahme:** 3 mA (Aus) **Gewicht:** ca. 100 g **Hinweis:** Zum Nachrüsten der Truma VarioHeat (Bedienteil ohne iNet ready Aufkleber) benötigen Sie ein Truma CP plus VarioHeat Ersatzteil	mit MwSt. **279,00 €** ohne MwSt. 234,45 €
	36412-01	**Truma iNet Set** Truma CP plus und Truma iNet Box	mit MwSt. **409,00 €** ohne MwSt. 343,70 €
	34030-39300	**Aufputzrahmen CP plus, schwarz**	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	34030-35600	**Abdeckung CP plus, schwarz**	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
	36120-01	**TIN-Verteiler** für den Anschluss von zwei Geräten	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €

Zubehör

Aventa

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	34301-02	**Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 3 m**	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	34301-01	**Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 6 m**	mit MwSt. **14,99 €** ohne MwSt. 12,60 €
		Kabelvarianten für Bedienteil	
	36110-01	**Bedienteilkabel, 3 m**	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
	36110-02	**Bedienteilkabel, 6 m**	mit MwSt. **12,50 €** ohne MwSt. 10,50 €
	36110-03	**Bedienteilkabel, 9 m**	mit MwSt. **14,49 €** ohne MwSt. 12,18 €
	40091-19500	**Dichtrahmen Aventa**	mit MwSt. **41,95 €** ohne MwSt. 35,25 €
	40091-00183	**Ausgleichsrahmenset**	mit MwSt. **37,98 €** ohne MwSt. 31,92 €
	40091-33000	**Adapter 12 V** Zur Einbindung der Ambientebeleuchtung in das 12 V-Bordnetz	mit MwSt. **19,49 €** ohne MwSt. 16,38 €
	40091-16800	**Luftfiltersatz Aventa** (2 Stück)	mit MwSt. **19,49 €** ohne MwSt. 16,80 €
	40091-16900	**Dachstärkenadapter 10 mm** Zur Anpassung an Dachstärken über 50 mm bis maximal 110 mm (1 Stück, je nach Dachstärke entsprechende Anzahl bestellen)	mit MwSt. **21,99 €** ohne MwSt. 18,48 €
		Ausgleichsband für Luftverteiler Aventa selbstklebend, zum Ausgleich von Dachunebenheiten 2,36 m lang, Ausgleichshöhe bis zu 5 mm	
	40091-31200 40091-31300	**Ausgleichsband, creme, 2,36 m** **Ausgleichsband, grau, 2,36 m**	mit MwSt. **27,99 €** ohne MwSt. 24,36 €

Produktübersicht Truma Saphir

Staukastensystem Saphir

Verschiedene Einbauvorschläge finden Sie auf Seite 94.

Saphir Staukastenklimasysteme für Caravan und Reisemobil, kpl. mit Fernbedienung inkl. Halterung, IR-Empfänger mit Blende, Befestigungswinkel mit Schrauben, Spanngurt (Saphir vario: 2 Spanngurte), Kondensatablauf (Saphir comfort RC: 2 Kondensatabläufe), 2 Bodengitter und Einbauschablone

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	44081-02	**Saphir compact** Truma iNet ready, geeignet für den Einbau im Stauraum. Für Fahrzeuge bis ca. 5,5 m Länge. Bedienbar über Truma CP plus ab der Seriennummer: 23091001 (Hierfür wird eine „Kupplung Bedienteilkabel“, Artikel Nr. 39050-00175 benötigt, siehe Seite 103)	mit MwSt. **1.459,00 €** ohne MwSt. 1.226,05 €

Technische Details



Kühlleistung	1800 W
Stromaufnahme (230 V) Stromaufnahme (12 V)	2,8 A 55 A
Betriebsspannung	230 V – 240 V, 50 Hz 12 V mit TG 1000 sinus
Gewicht	20 kg

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	44035-01	**Saphir comfort RC** Truma iNet ready, geeignet für den Einbau im Stauraum. Für Fahrzeuge bis ca. 6,5 m Länge Bedienbar über Truma CP plus	mit MwSt. **1.689,00 €** ohne MwSt. 1.419,33 €

Technische Details



Kühlleistung	2400 W
Heizleistung	1700 W *
Stromaufnahme (230 V) Stromaufnahme (12 V)	4,2 A –
Betriebsspannung	230 V – 240 V, 50 Hz
Gewicht	23,5 kg

* Heizbetrieb ist über einer Außentemperatur von 4 °C möglich.

Zubehör

Staukastensystem Saphir

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	36400-01	**Truma iNet Box** zentrale Fernsteuereinheit für iNet-fähige Truma Geräte via Smartphone/Tablet **Spannungsversorgung:** 12 V/24 V **Ø Stromaufnahme:** 40/20 mA (12/24 V) **SIM Kartentyp:** Mini-SIM **Schnittstellen:** TIN-BUS (2 × TIN 1 austauschbar, 1 × TIN 2), GSM, Bluetooth **Bluetooth:** Klasse 2 **Betriebstemperaturbereich:** –30 °C bis + 60 °C **Gewicht (ohne Zubehör):** ca. 150 g Nicht kompatibel zu Saphir vario, Saphir comfort und Saphir compact bis Seriennummer 23091000	mit MwSt. **349,00 €** ohne MwSt. 293,28 €
	36022-01	**Truma CP plus** Truma iNet ready, LCD, mit Hintergrundbeleuchtung **Schnittstelle:** TIN-BUS **Spannungsversorgung:** 8 V – 16,5 V **Stromaufnahme:** max. 65 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA – 10 mA (Stand-by) **Ruhestromaufnahme:** 3 mA (Aus) **Gewicht:** ca. 100 g Nicht kompatibel zu Saphir vario, Saphir comfort und Saphir compact bis Seriennummer 23091000. Zum Nachrüsten der Truma VarioHeat (Bedienteil ohne iNet ready Aufkleber) benötigen Sie ein Truma CP plus VarioHeat Ersatzteil	mit MwSt. **279,00 €** ohne MwSt. 234,45 €
	36412-01	**Truma iNet Set** Truma CP plus und Truma iNet Box	mit MwSt. **409,00 €** ohne MwSt. 343,70 €
	36120-01	**TIN-Verteiler** für den Anschluss von zwei Geräten	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	39050-00175	**Kupplung Bedienteilkabel** Für den Betrieb von Truma CP plus / Truma CP plus VarioHeat an Saphir compact (ab der Seriennummer: 23091001)	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
	34030-35600	**Abdeckung CP plus, schwarz**	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
	34030-39300	**Aufputzrahmen CP plus, schwarz**	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	Kabelvarianten für Bedienteil		
	36110-01	**Bedienteilkabel, 3 m**	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
	36110-02	**Bedienteilkabel, 6 m**	mit MwSt. **12,50 €** ohne MwSt. 10,50 €
	36110-03	**Bedienteilkabel, 9 m**	mit MwSt. **14,49 €** ohne MwSt. 12,18 €

Zubehör

Staukastensystem Saphir

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	34301-02	**Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 3 m**	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	34301-01	**Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 6 m**	mit MwSt. **14,99 €** ohne MwSt. 12,60 €
	40090-89100	**Verlängerungskabel für IR-Empfänger, 3 m** für IR-Empfänger Saphir compact, Saphir comfort RC und Saphir vario	mit MwSt. **51,99 €** ohne MwSt. 43,69 €
	40040-29200	**Umluftansauggitter, rechteckig** Luftströmungs-Querschnitt 315 cm^2	mit MwSt. **23,99 €** ohne MwSt. 20,16 €
	40040-20400	**Umluftansauggitter, rund** Luftströmungs-Querschnitt 135 cm^2, 3 Stück werden benötigt	mit MwSt. **12,99 €** ohne MwSt. 10,92 €
	40090-59100	**Flexible Raumluftansaugung, 2 m** nur erforderlich, wenn durch die Einbausituation eine direkte Raumluftansaugung nicht möglich ist, passend für alle Saphir Klimasysteme, Schlauchlänge 2 m	mit MwSt. **199,00 €** ohne MwSt. 167,23 €
	40090-57100	**Flexible Raumluftansaugung, 3 m** siehe oben, mit Schlauchlänge 3 m	mit MwSt. **274,00 €** ohne MwSt. 230,25 €
	40040-32500	**Ausblaskanal** zur zusätzlichen Geräuschminimierung außerhalb des Fahrzeugs, nicht für: Truma Saphir comfort RC (Abbildung ähnlich, Änderungen vorbehalten)	mit MwSt. **87,99 €** ohne MwSt. 73,94 €
	40090-64600	**Flusenfilter Saphir, blau**	mit MwSt. **22,99 €** ohne MwSt. 19,32 €
	40090-58100	**Partikelfilter Saphir** passend für alle Saphir Klimasysteme	mit MwSt. **19,99 €** ohne MwSt. 16,80 €

Zubehör

Kaltluftverteilung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40090-44100 40090-44400	**Saphir EasySet, beige** **Saphir EasySet, achatgrau** für Eco-Lösung Zubehör für den schnellen und einfachen Einbau der Kaltluftverteilung für Saphir compact und Saphir comfort, bestehend aus: 3 m Kaltluftrohr KR 65, Ø 65 mm, 3 Endstück-Muttern EM, 3 Endstücke EN-O, 3 Lamelleneinsätze LA, beige oder achatgrau	mit MwSt. **61,99 €** ohne MwSt. 52,09 €
	40200-00	**Rohr KR 65, Ø 65 mm** Kaltluftrohr (per Meter)	mit MwSt. **15,49 €** ohne MwSt. 13,02 €
	40241-01	**Schelle ÜS, grau, Ø 65 mm** zur Befestigung der Kaltluftrohre, z. B. an der Wand	mit MwSt. **1,49 €** ohne MwSt. 1,25 €
	40090-00038	**Schalldämpfer** zur Montage im Kaltluftstrang zur zusätzlichen Geräuschreduzierung innerhalb des Wohnraumes	mit MwSt. **55,99 €** ohne MwSt. 47,05 €
	40040-32200	**Kaltluftkanal** ohne Anschlussstutzen	mit MwSt. **194,99 €** ohne MwSt. 163,86 €
	40040-24100	**Anschlussstutzen** (AZ) für den Anschluss des Rohres KR 65 an den Truma Kaltluftkanal	mit MwSt. **12,50 €** ohne MwSt. 10,92 €
	34092-01	**Bogen BGC, schwarz** für den Anschluss des Rohres KR 65 an den Anschlussstutzen	mit MwSt. **11,95 €** ohne MwSt. 10,04 €
	40152-02	**Lüfter-T LT, achatgrau** für Rohre Ø 65 oder 72 mm	mit MwSt. **4,49 €** ohne MwSt. 3,77 €
	40353-01	**Verschlussdeckel VD, achatgrau** zum Verschließen von Formteilen	mit MwSt. **2,49 €** ohne MwSt. 2,09 €
	40181-01	**Endstückmutter EM, achatgrau**	mit MwSt. **2,99 €** ohne MwSt. 2,51 €
	40171-01	**Endstück EN, achatgrau** mit Luftklappe, passend für Lüfter-T LT, Endstück-Mutter EM und Rohre Ø 65 mm (weitere Farben siehe Seite 49)	mit MwSt. **3,99 €** ohne MwSt. 3,35 €

Zubehör

Kaltluftverteilung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40171-07	**Endstück EN-O, achatgrau** ohne Luftklappe, für Lamelleneinsatz LA (weitere Farben siehe Seite 49)	mit MwSt. **2,99 €** ohne MwSt. 2,51 €
	40721-01	**Lamelleneinsatz LA, achatgrau** zum Aufstecken auf das Endstück EN-O, Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar (weitere Farben siehe Seite 49)	mit MwSt. **2,49 €** ohne MwSt. 2,09 €
	Schwenkdüse SCW 2 als unverschließbarer Luftauslass zum Anschluss an das Rohr KR 65		
	39971-01 39971-02 39971-03	**Schwenkdüse SCW 2, schwarz** **Schwenkdüse SCW 2, beige** **Schwenkdüse SCW 2, basaltgrau**	mit MwSt. **21,99 €** ohne MwSt. 18,48 €
RL ANH 	40290-02	**Anschlussstück ANH, schwarz** erforderlich für den Anschluss des Kaltluftrohres KR 65 am Rechtecklüfter	mit MwSt. **3,49 €** ohne MwSt. 2,93 €
	40280-01	**Rechtecklüfter, schwarz** (RL)	mit MwSt. **25,99 €** ohne MwSt. 21,84 €
	40152-01	**T-Stück TS, achatgrau**	mit MwSt. **3,99 €** ohne MwSt. 3,35 €
	40192-01	**Y-Stück, achatgrau**	mit MwSt. **6,99 €** ohne MwSt. 5,87 €
	40730-01	**Dükerbogen, schwarz** isolierter Bogen zur Luftdurchführung unter dem Boden und wieder zurück mittels zwei übereinander geschobener Rohre (2 Stück werden benötigt) – Innenrohr zur Dükerung KR 65 (siehe Seite 105) – Außenrohr zur Dükerung ZR 80 (siehe Seite 24)	mit MwSt. **9,95 €** ohne MwSt. 8,36 €
	34020-24000	**Clips 4 St.** für T-Stück TS, Lüfter-T LT, Dükerbogen und Combi zum besseren Halt verschiedener Luftrohre	mit MwSt. **5,99 €** ohne MwSt. 5,03 €

Notizen

Volle Kontrolle

Rangiersysteme für entspanntes Reisen

Mit einem Mover von Truma beginnt der Campingurlaub Ihrer Kunden entspannt. Sie manövrieren den Wohnwagen millimetergenau, ohne Kraftaufwand und fremde Hilfe in die gewünschte Position und kuppeln ihn präzise an das Zugfahrzeug an. Truma bietet das passende manuell oder elektrisch anschwenkbare Rangiersystem für jeden Wohnwagen – vom kleineren Caravan bis zum großen Doppelachser.

www.truma.de/mover

Truma Mover XT / XT2 / XT4

Rangiersysteme für Wohnwagen

Extrem überlegen: Mit dem Mover XT lassen sich Caravans souverän, sicher und präzise manövrieren – auch um Ecken und Kurven. Selbst in schmale Stellplätze auf engstem Raum wird mühelos eingeparkt. Die kraftvollen Motoren meistern je nach Modell Steigungen bis 13 Prozent.

- **Leicht:** Bis zu 20 kg Gewichtsersparnis.
- **Präzise:** 100 % Geradeauslauf wie auf Schienen.
- **Exakt:** Millimetergenau am Zugwagen ankuppeln.
- **Kraftvoll:** Stufenlos beschleunigen dank der Truma Dynamic Move Technology.

Truma Mover XT

für einachsige Caravans bis 2300 kg

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 150 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 28 A
- Gewicht: 28 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Mover XT4

für doppelachsige Caravans bis 3100 kg, 4-motorig

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 150 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 37 A
- Gewicht: 60 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Mover XT2

für doppelachsige Caravans bis 2400 kg

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 150 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 28 A
- Gewicht: 28 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Mover XT L

Variante für Leichtbau-Chassis bis 1500 kg

Der Mover XT L unterscheidet sich nur durch die Befestigung vom Mover XT. Diese wurde speziell für das AL-KO Leichtbau-Chassis entwickelt und ermöglicht die Montage an Rahmen mit 5 Grad Schräge.

Truma Dynamic Move Technology

Maximale Rangierpräzision per Fernbedienung
In jedem Mover XT steckt die bewährte Truma Dynamic Move Technology. Sie ermöglicht es, den Wohnwagen stufenlos und ruckfrei zu lenken und zu beschleunigen. So haben Ihre Kunden immer die volle Kontrolle, wenn sie ihren Caravan auf dem Stellplatz positionieren oder ans Zugfahrzeug ankuppeln.

Die Mover XT Fernbedienung lässt sich intuitiv nutzen: Mit dem Drehknopf wird gelenkt, am Schieberegler wird stufenlos beschleunigt. Beide Bedienelemente sind voneinander getrennt, sodass gleichzeitig der Kurvenradius und die Geschwindigkeit geregelt werden können. Sobald Drehknopf und Schieberegler losgelassen werden, stoppt der Mover.

- Antriebsrollen per Knopfdruck an- und abschwenken.
- Caravan gefühlvoll an die exakte Position manövrieren.
- 100 % Geradeauslauf – auch auf unebenem Boden.
- Fehler anhand von LED-Binkcodes und Signaltönen an der Fernbedienung einfach diagnostizieren.

5 Jahre Teilegarantie
auf Truma Mover
von Ihrem Truma Vertragshändler

5 Jahre Truma Teilegarantie
Truma Vertragshändler gewähren eine 5 Jahre Teilegarantie auf alle Truma Mover.

Truma Mover SX

Einachsige Wohnwagen stufenlos manövrieren
Der Mover SX bewegt sicher und zuverlässig einachsige Wohnwagen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 2000 Kilogramm. Dank der stufenlosen Steuerung manövrieren Ihre Kunden den Wohnwagen ruckfrei, geschmeidig und präzise. Der Caravan lässt sich auch mühelos um die eigene Achse (360°) drehen.

- **Präzise:** Stufenlos lenken und beschleunigen, exakt rangieren und ankuppeln.
- **Komfortabel:** Intuitive Fernbedienung mit Drehknopf und Schieberegler.
- **Leistungsstark:** Mühelos und sicher manövrieren, auch an Steigungen von bis zu 13 Prozent.
- **Einfach:** An- und Abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln.

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 120 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: ca. 20 A
- Gewicht: 35 kg
- 5 Jahre Teilegarantie

Truma Mover PowerSet

Truma Mover PowerSet

Bis zu 20 kg Systemgewicht sparen
Das PowerSet liefert zusammen mit der empfohlenen Batterie die Energie für Ihren Mover. Es ist perfekt auf den Mover abgestimmt und besteht aus dem Ladegerät BC 10, einem Trennschalter, Polklemmen (für den Festeinbau), einem zweiten Ladekabel und einem Temperaturfühler. Truma empfiehlt die leistungsstarken Optima® Batterien*, für die beim BC 10 eine speziell darauf angepasste Ladekurve verfügbar ist.

- **Kompakt:** Das Ladegerät BC 10 ist klein und sehr leicht.
- **Praktisch:** BC 10 mit einem Handgriff entnehmen – dank Plug-and-Play-Anschluss.
- **Flexibel:** Viele Batterietypen schnell und zuverlässig aufladen.
- **Volle Kontrolle:** Information der aktuellen Ladesituation über LED-Anzeige.

Technische Daten
- Ladegerät BC 10
- Ladestrom: max. 10 A
- Eingangsspannung: 220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
- Batteriekapazität: 20 – 200 Ah
- Batterieart: alle Typen von 12 V-Blei-Säure-Batterien (nass, wartungsfrei, Ca/Ca, AGM und Gel); bei Verwendung mit den Rangiersystemen die empfohlenen AGM Batterien einsetzen.
- Maße: 230 x 95 x 50 mm (L x B x H)
- Gewicht: 750 g

PowerSet light
Für **Mover XT** und **Mover XT2** empfehlen wir zum **PowerSet** die Verwendung der Batterie **Optima® YT S 2.7*** (38 Ah):
- Batteriegewicht: 11,6 kg
- Mover XT / XT2: 28 kg
- Systemgewicht: 39,6 kg

PowerSet
Für **Mover XT4** und **Mover SX** empfehlen wir zum **PowerSet** die Verwendung der Batterie **Optima® YT S 4.2*** (55 Ah):
- Batteriegewicht: 19,5 kg
- Mover XT4: 60 kg
- Mover SX: 35 kg
- Systemgewicht mit Mover XT4: 79,5 kg
- Systemgewicht mit Mover SX: 54,5 kg

PowerSet plus
Für mehr **Autarkie** empfehlen wir zum **PowerSet** die Verwendung der Batterie **Optima® YT S 5.5*** (75 Ah):
- Batteriegewicht: 26,5 kg

*) Batterien vom PowerSet sind nicht Teil des Truma Lieferumfangs und werden von Ihrem Großhändler/Importeur bereitgestellt. Preis und Artikelnummer von PowerSet inklusive Batterie entnehmen Sie bitte Ihrem Großhändler-/Importeurskatalog. Bei Fragen zu den Batterien wenden Sie sich bitte an Ihren Großhändler/Importeur.

Einbauübersicht

Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung zum Einbau der Truma Rangiersysteme und des empfohlenen Zubehörs. Technische Details, Artikelnummern und Preise sowie das komplette Zubehörsortiment zu unseren Produkten finden Sie auf den nächsten Seiten



1. Mover XT
2. Funk-Fernbedienung
3. Mover Steuerung
4. Batterietrennschalter (PowerSet)
5. Easy clicK® Polklemmen (PowerSet)
6. Temperaturfühler (PowerSet)
7. Ladegerät BC 10 (PowerSet)
8. Sicherheitssteckdose

Produktübersicht Truma Mover

Mover XT, XT2, XT4, XT L, SX

Rangiersysteme mit Funk-Fernbedienung und **elektrischem An- und Abschwenken** der Antriebseinheiten mit der Truma Dynamic Move Technology.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	61110-01	**Mover XT** für einachsige Caravans bis 2350 kg	mit MwSt. **2.499,00 €** ohne MwSt. 2.100,00 €
	61210-01	**Mover XT2** für doppelachsige Caravans bis 2400 kg	mit MwSt. **2.649,00 €** ohne MwSt. 2.226,05 €
	61310-01	**Mover XT4** für doppelachsige Caravans bis 3100 kg	mit MwSt. **4.499,00 €** ohne MwSt. 3.780,67 €
	61110-02	**Mover XT L** Variante für AL-KO Leichtbau-Chassis	mit MwSt. **2.649,00 €** ohne MwSt. 2.226,05 €

Rangiersystem mit Funk-Fernbedienung und **manuellem An- und Abschwenken** der Antriebseinheiten

	61421-01	**Mover SX** kpl. mit Einseitenbedienung, für einachsige Caravans bis 2000 kg Gesamtgewicht	mit MwSt. **1.569,00 €** ohne MwSt. 1.318,49€

Technische Details

Mover XT



Mover SX



alle Maße in mm

	Mover XT	Mover XT2	Mover XT4	Mover XT L	Mover SX
Max. Steigfähigkeit (bei einem Gesamtgewicht von)	13 % (2300 kg)	10 % (2400 kg)	10 % (3100 kg)	20 % (1500 kg)	13 % (2000 kg)
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Stromaufnahme maximal	140 A	140 A	140 A	140 A	120 A
Stromaufnahme durchschnittlich	25 A	25 A	36 A	20 A	28 A
1) in der Ebene bei einem Gesamtgewicht von:	2300 kg	2300 kg	3100 kg	1500 kg	2000 kg
maximale Geschwindigkeit	11,5 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min	9,5 m/min
Gewicht	28 kg	28 kg	60 kg	28 kg	35 kg [2]

2) Inkl. Einseitenbedienung

Zubehör

Montage

Um das passende Zubehör zu ermitteln finden Sie die Produktinfo Mover Montagezubehör unter:
http://www.truma.de/downloads

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	60010-64900	**Flachrahmensatz** bestehend aus Montageplatten (je 240 mm hoch), inkl. Schrauben und Muttern*, zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (für XT / XT2 / XT4) bzw. zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 110 mm (für SE (R), TE (R)(4), SR, SX) und / oder Überbrücken von Verstrebungen.	mit MwSt. **119,00 €** ohne MwSt. 100,00 €
	60030-37600	**Flachrahmensatz kurz** bestehend aus Montageplatten (je 170 mm hoch) inkl. Schrauben und Muttern* für größere Bodenfreiheit und zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (für XT, XT2 und XT4) bzw. zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 110 mm (für SE (R), TE (R)(4), SR, SX)	mit MwSt. **119,00 €** ohne MwSt. 100,00 €
	60030-38600	**Adaptersatz AL-KO M bis 1800 kg** für AL-KO Rahmen mit Achsverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten, inkl. 10 Schrauben (M12 x 40) und 10 Muttern XT, SE (R), SR, SX	mit MwSt. **84,99 €** ohne MwSt. 71,42 €
	60010-21500	**Adaptersatz AL-KO Vario III/AV** zur Verstärkung von einer Blechdicke des Rahmens unter 2,8 mm **zwingend erforderlich!** XT, SE (R), SR, SX	mit MwSt. **96,99 €** ohne MwSt. 81,50 €
	60031-02000	**Adaptersatz AL-KO M 1900 - 2000 kg** für durchgehende AL-KO Rahmen mit 1900 - 2000 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten, inkl. 10 Schrauben (M12 x 30) und 10 Muttern XT, SE (R), SR, SX	mit MwSt. **89,99 €** ohne MwSt. 75,62 €
	60031-00132	**Adaptersatz AL-KO M kurz bis 1800 kg** fur AL-KO Rahmen mit Achsverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten, bei maximal zusammengeschobenem Rahmen, inkl. 8 Schrauben (M12 x 30) und 8 Muttern XT, SE (R), SR, SX	mit MwSt. **89,99 €** ohne MwSt. 75,62 €
	60030-09000	**Adaptersatz Eriba Touring** zur Montage eines Movers an ein Chassis mit einem Rechteckprofil inkl. 4 Schrauben (M10 x 70) und 4 Muttern XT, SE (R), SR, SX	mit MwSt. **189,00 €** ohne MwSt. 158,82 €
	60031-03000	**Adaptersatz Eriba Touring Troll** zur Montage eines Movers hinter der Achse inkl. 4 Schrauben (M19 x 30) XT, SE (R), SR, SX	mit MwSt. **229,00 €** ohne MwSt. 192,44 €

* Bei AL-KO Vario III / AV-Chassis darf auch bei Verwendung des Flachrahmensatzes **auf keinen Fall** in den Fahrzeugrahmen gebohrt werden!

Zubehör

Montage

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
Distanzsätze für Befestigungssystem ab Baujahr 05/2012			
	60030-95000	**Distanzsatz 30 mm, 2 St.** zum Ausgleich der Höhe von 30 mm bei einer Rahmenhöhe von < 170 mm bis 140 mm XT, XT2, XT4, SE R, TE R, TE R4, SR, SX	mit MwSt. **99,95 €** ohne MwSt. 83,99 €
	60030-95100	**Distanzsatz 60 mm, 2 St.** zum Ausgleich der Höhe von 60 mm bei einer Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm XT, XT2, XT4, SE R, TE R, TE R4, SR, SX	mit MwSt. **99,95 €** ohne MwSt. 83,99 €

Legende:

XT	= Mover XT	SE (R)	= Mover SE und SE R
XT2	= Mover XT2	S(R)	= Mover S und SR
XT4	= Mover XT4	SX	= Mover SX
XT L	= Mover XT L	TE (R)	= Mover TE und TE R

Zubehör

Weitere Sätze

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	60031-20000	**Befestigungssystem kurz** Inklusive 4 Distanzblöcken à 30 mm und 60 mm Alternative Befestigung, wenn Anbau wegen Unterbauten / Störkanten nicht möglich ist XT, XT2, XT4, SR[1], SE R[1], SX, TE R[1], TE R4[1] Für den Mover TE R4 werden 2 Befestigungssysteme kurz benötigt. [1]) in Deutschland TÜV-Abnahme erforderlich	mit MwSt. **244,00 €** ohne MwSt. 205,04 €
	60031-08200*	**Schmutzfängerset** Universeller Schmutzfänger für Ihren Mover (falls die vorhandenen Schmutzfänger am Fahrzeug nicht verwendet werden können) 1 Paar, inklusive Befestigung	mit MwSt. **39,95 €** ohne MwSt. 33,57 €

Batterietrennschalter, Polklemmen

	60010-05000	**Batterietrennschalter**	mit MwSt. **23,99 €** ohne MwSt. 20,16 €

Easy clicK® Polklemmen garantieren schnelles, einfaches und sauberes Lösen und Verbinden von Batterieanschlüssen ohne Werkzeug. Passend für alle Anschlüsse nach DIN und SAE.

	47000-06200	**Easy clicK® Polklemmen** aus Druckguss Belastbar: 150 A Dauerlast, 800 A Kurzlast Kabelquerschnitt: Bis 35 mm² Widerstand: Ca. 0,12 mΩ bei 10 A Ausführung: Pluspol = rot, Minuspol = blau	mit MwSt. **27,99 €** ohne MwSt. 23,52 €

PowerSet

	47202-02	**PowerSet BC** Ladegerät BC 10, Baterietrennschalter, Polklemmen, Temperaturfühler, Ladekabel zum festen und mobilen Anschluss	mit MwSt. **254,99 €** ohne MwSt. 214,28 €
	47000-00800	**Batteriehalter** 4 anschraubbare Haltewinkel mit 2 Spanngurten	mit MwSt. **19,99 €** ohne MwSt. 16,80 €

* Preis rein netto

Notizen

Truma Prüfgeräte

Prüfgeräte

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	54100-00	**Dichtprüfgerät** Druckpumpe mit Manometer. Zur Prüfung der Dichtheit von Flüssiggas-Anlagen in Fahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607 sowie in Booten nach DVGW-Arbeitsblatt G 608, kpl. mit Schutzbeutel und Dichtnippel zur Prüfung von Zweiflaschen-Gasanlagen (Prüfdruckbegrenzung auf ca. 150 mbar)	mit MwSt. **309,00 €** ohne MwSt. 259,66 €
	50040-16000	**Nachrüst-Zusatzvolumen** mit einem Inhalt von 600 cm^3 für kleine Gasanlagen, die das nötige Prüfvolumen von 700 cm^3 nicht erreichen	mit MwSt. **99,95 €** ohne MwSt. 83,99 €
	Gasschlauch W 40 zur Dichtprüfung an Fahrzeugen (rabattfähig)		
	50615-01	**Gasschlauch W 40 - 8 mm** 1/4" li., für 8-mm-Gasrohrverlegung	mit MwSt. **12,99 €** ohne MwSt. 10,92 €
	50655-01	**Gasschlauch W 40 - 10 mm** 1/4" li., für 10-mm-Gasrohrverlegung	mit MwSt. **18,49 €** ohne MwSt. 15,54 €
	50615-08	**Gasschlauch W 100 mit Kupplungszapfen** für Gastankregler mit 3-Wegeventil	mit MwSt. **27,99 €** ohne MwSt. 23,52 €
	50020-61200	**Prüfschlauch 750 mm** für alle handelsüblichen Prüfpumpen und für den integrierten Prüfstutzen der Truma Gasdruckregler	mit MwSt. **29,99 €** ohne MwSt. 25,20 €
	54110-00	**Reglerprüfgerät RP** mit Präzisions-Manometer zum Prüfen von Gasdruckreglern 30 mbar oder 50 mbar, kpl. im Kunststoffkasten montiert	mit MwSt. **339,00 €** ohne MwSt. 284,87 €
	50020-04100	**Adapterverschraubung RP** zum Anschluss des Reglerprüfgeräts an den Prüfschlauch	mit MwSt. **7,95 €** ohne MwSt. 6,68 €

Truma Prüfgeräte

Prüfgeräte

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Prüfadapter, 1/4“ li., zusätzlich erforderlich zum Prüfen des Anlagenreglers 30 mbar oder 50 mbar der Truma Triomatic	
	50040-12900	**Prüfadapter, 1/4“ li, 8 mm** für 8-mm-Gasrohrverlegung	mit MwSt. **25,99 €** ohne MwSt. 21,84 €
	50040-12800	**Prüfadapter, 1/4“ li, 10 mm** für 10-mm-Gasrohrverlegung	
	50000-38000*	**Truma Diagnose Tool** zum Auslesen des Fehlerspeichers bei TIN-BUS-fähigen Geräten. Zeigt erforderliche Maßnahmen zur Fehlerbehebung auf dem Computer an, Fehlersuche und Historie können somit eindeutig diagnostiziert werden. Erweiterbare und updatefähige Software.	mit MwSt. **429,00 €** ohne MwSt. 360,50 €
	50000-38500	**Diagnosekabel Mover**	mit MwSt. **61,99 €** ohne MwSt. 52,09 €
	34020-44700	**Befüllgerät** zum schnellen Befüllen der Diesel-Kraftstoffleitung	mit MwSt. **579,99 €** ohne MwSt. 487,39 €

Spezialwerkzeug

	34020-45000	**Sperrscheibentool** zur Montage der Sperrscheibe, wenn das Rohrset für die Combi D gekürzt werden muss	mit MwSt. **119,00 €** ohne MwSt. 100,00 €
	39010-31800	**Vorspannschlüssel** zur Vormontage von Schneidringen am Gasrohr	mit MwSt. **39,95 €** ohne MwSt. 33,57 €

* Preis rein netto – auch für den Fachhandel

Liebevolle Details und beste Qualität

Truma CampWear

Das stilsichere Bekenntnis zum Campen
Ob in der Werkstatt, im Verkauf oder in Ihrer Freizeit – mit der Truma CampWear sind Sie immer passend angezogen. Die Kleidung vom T-Shirt bis zur Windjacke überzeugt durch hochwertige Materialien, exzellente Verarbeitung und modische Details in den Truma Farben. Alle Kleidungsstücke sind als Damen- und Herrenmodell erhältlich. Zudem finden Sie im Truma CampWear Shop praktische und modische Accessoires.

Unseren Truma Vertragshändlern bieten wir eine spezielle Kollektion mit Vertragshändler-Logo an. Sie erhalten außerdem vergünstigte Konditionen.

Bestellen Sie die Produkte für sich und Ihre Mitarbeiter einfach in unserem Onlineshop!

www.truma-campwear.com

Truma 2-in-1-Jacke
Winddichte Außenjacke und wärmende Fleece-Innenweste: Mit der sportlichen 2-in-1-Jacke trotzen Sie jedem Wetter im Campingurlaub. Beide Teile können Sie auch einzeln tragen.

Truma Fleecejacke
Die leichte Truma Fleecejacke wärmt Sie an kühlen Tagen auf dem Campingplatz. Das kuschelige Fleece ist bequem, unempfindlich und trocknet schnell – der ideale Begleiter für Ihre Aktivitäten.

Truma Rugby-Shirt
Das sportliche Truma Rugby-Shirt mit langen Ärmeln und seinen aufwändigen farblichen Applikationen in Blau, Weiß und Orange ist ein absoluter Hingucker.

Truma Wendeweste
Die warme Stepp-Wendeweste in grau und orange hat ein geringes Packmaß und ist sehr leicht. Das macht sie zum perfekten Lieblingsteil fürs Campen und Wandern. Einfach drüberziehen – und aktiv sein.

Truma Poloshirt
Im lässigen Poloshirt in Blau oder Weiß fühlen Sie sich immer wohl: auf dem Campingplatz, beim Sport und zu Hause. Der Baumwollstoff mit feiner Piqué-Struktur ist luftig leicht und schmeichelt der Haut.

Truma Rucksack
Im geräumigen Truma Rucksack bringen Sie alles unter, was Sie auf einer Tagestour im Campingurlaub brauchen: von der Brotzeit bis zum Sonnenschutz.

Unsere Heimat liegt im Caravaning ...

... seit 70 Jahren und in Zukunft

Truma ist seit 70 Jahren der führende Zubehörspezialist im Bereich Caravaning. Schon zu Beginn unserer langjährigen Unternehmensgeschichte haben wir Standards gesetzt und treiben diesen Anspruch weiter voran. So haben wir 1961 als Pioniere der Wohnwagenheizung Wintercamping überhaupt erst möglich gemacht. Heute sind wir in diesem Bereich Marktführer – und die Truma Heizung lässt sich längst per App steuern. Denn unser oberstes Ziel war es seit jeher, Campern das perfekte Urlaubserlebnis zu ermöglichen. Damit uns das auch in Zukunft gelingt, machen wir uns weiterhin auf die Suche nach der besten Idee.

Zuverlässigkeit
- Familienunternehmen in dritter Generation – unabhängig und selbstbestimmt.
- Durchdachte Produkte und Services.
- Hochwertige und wenig reparaturanfällige Geräte.

Kompetenz
- Langjähriges und generationsübergreifendes Know-how.
- Zahlreiche innovative Produktideen, die den Markt von morgen bewegen.
- Smarte, zukunftsorientierte und ganzheitliche Entwicklung.

Qualität
- Höchste Ansprüche in der gesamten Wertschöpfungskette.
- Arbeiten nach dem Null-Fehler-Prinzip am Produktionsstandort Deutschland.
- Automatisierte Überprüfung aller Produkte auf zahlreiche Parameter.

Service
- Technisch kompetente, schnelle und freundliche Hilfe.
- Persönlicher Telefon-Support in elf Sprachen.
- Top-Service mit 500 Servicepartnern in mehr als 30 Ländern.

Einen Einblick in die Truma Historie erhalten Sie auf unserer Website:

www.truma.de/geschichte

Immer und überall für Sie da

Truma Service

Wir sind gerne für Sie da: In Putzbrunn mit unseren Ansprechpartnern im Customer Care Center und überall in Ihrer Nähe mit unseren Mitarbeitern im Außendienst.

E-Mail: retail@truma.com
Telefon: +49 (0)89 4617-2020.

Truma Online

Website
Vom Downloadcenter bis zur Händlersuche: Die Website www.truma.com ist für Ihre Kunden die erste Anlaufstelle, wenn sie schnell Hilfe benötigen.

Newsletter
Mit dem Newsletter erhalten Endkunden wie Händler Unternehmensnews und spezifische Informationen direkt ins E-Mail-Postfach.

App
In Kombination mit der iNet Box steuern Ihre Kunden ihre iNet-fähige Heizung und Klimaanlage mit der App einfach von unterwegs. Außerdem haben sie ihre Gebrauchsanweisungen und nützliche Campingtools immer digital dabei. www.truma.de/inet

www.facebook.com/Truma.Fan

www.youtube.com/trumageraetetechnik

Truma Vertragshändler

Truma Vertragshändler profitieren von zahlreichen Vorteilen. Sie erhalten regelmäßig Schulungen zu den verschiedenen Geräten, können sich Vorführmodelle für ihre Hausmesse leihen und Displays für den Verkaufsraum bestellen. Außerdem punkten Truma Vertragshändler im Verkauf:

- **Fünf Jahre Teilegarantie**
  Sie verkaufen Mover Rangiersysteme und Klimaanlagen mit einer Teilegarantie von fünf Jahren. Diese Garantie dokumentieren Truma Vertragshändler mit einem hochwertigen Zertifikat.

- **Exklusive Produkte**
  Truma Vertragshändler bieten ihren Kunden die gesamte Truma Produktpalette an. Dazu gehören z. B. das Truma iNet System, die Truma Mover und die Klimasysteme Aventa und Saphir.

- **Kompetente Beratung**
  Vertragshändler sind dank regelmäßiger Schulungen immer bestens über Truma Produkte informiert. So können sie Kunden anschaulich erklären, wie die Geräte funktionieren und technische Details erläutern.

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

1. Allgemeines, Geltungsbereich
Unsere Lieferungen und sonstigen Leistungen gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Bedingungen. Mit dem Empfang unserer Auftragsbestätigung und/oder Abnahme der bestellten Waren oder Leistungen erkennt der Besteller diese Bedingungen an. Abweichenden allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichungen gelten nur, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigen und nur für den betreffenden Vertrag.

2. Angebote, Abschlüsse
Angebote sind freibleibend, falls wir nichts anderes ausdrücklich schriftlich bestätigen. Ein Liefervertrag sowie Änderungen, Nebenabreden und sonstige Vereinbarungen werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung („Auftragsbestätigung") wirksam.

3. Lieferung
(1) Sofern nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Lieferung der Waren FCA Putzbrunn (Incoterms 2010) zum vereinbarten Liefertermin. Der vereinbarte Liefertermin verlängert sich um den Zeitraum, während dessen der Besteller mit der Erfüllung seiner Pflichten oder Obliegenheiten im Rückstand ist. Der Besteller kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, sofern die Verzögerung der Lieferung von uns zu vertreten ist.
(2) Der Mindestbestellwert je Bestellung beträgt EUR 150,00. Bei Unterschreitung behalten wir uns vor, einen Minderwertzuschlag i.H.v. EUR 25,00 zu berechnen. Rücksendungen bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Anderenfalls sind wir nicht zur Annahme einer Rücksendung verpflichtet. Anfallende Bearbeitungsgebühren werden individuell nach Aufwand und Absprache mit dem Besteller erhoben.

4. Lieferstörungen
Unvorhergesehene, unvermeidbare Ereignisse bei der Herstellung und sonstige Hindernisse wie höhere Gewalt, Arbeitskämpfe oder sonstige Störungen im eigenen Betrieb oder in den Betrieben unserer Zulieferanten sowie verspätete Lieferungen unserer Zulieferer berechtigen uns, die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung zu verlängern. Wir werden dem Besteller Beginn und Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.

5. Gewährleistung
(1) Wir gewährleisten, dass die gelieferten Waren den vereinbarten Spezifikationen und den in der Gebrauchsanleitung des jeweiligen Produkts, die auf www.truma.com zum Abruf bereitgestellt ist, aufgeführten Produktzulassungsbestimmungen der EU entsprechen. Die Konformität mit Produktzulassungsbestimmungen in Ländern außerhalb der EU werden auf Anfrage bestätigt. Alternativ sind Informationen hierzu in einer Übersicht in unserem elektronischen Händler- bzw. OEM-Portal enthalten. Das Händler- bzw. OEM-Portal kann unter www.truma.com eingesehen werden. Jeder gewerbliche Kunde kann einen Zugang zum elektronischen Händler- bzw. OEM-Portal beantragen. Diese Übersicht wird dem Besteller auch auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. Maßgeblich ist jeweils die Fassung der Gebrauchsanleitung oder Übersicht, die zum Zeitpunkt der jeweiligen Bestellung unter der genannten Internetadresse abrufbar ist. Es wird klargestellt, dass eine von der bestimmungsgemäßen Nutzung der gelieferten Waren abweichende Verwendung und eine Verwendung der gelieferten Waren in Ländern, für die wir die Einhaltung der landesspezifischen Anforderungen der Produktzulassung nicht bestätigen, nicht von der Gewährleistung erfasst sind und auf Risiko des Bestellers erfolgen.
(2) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Lieferung an den Besteller.
(3) Der Besteller hat die Ware bei Lieferung unverzüglich zu untersuchen und eine unvollständige oder unrichtige Lieferung sowie erkennbare Mängel unverzüglich nach Empfang der Ware, andere Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Erfolgt eine solche Rüge nicht oder nicht unverzüglich, gilt die gelieferte Ware als vom Besteller genehmigt.
(4) Soweit gelieferte Waren mangelhaft sind, werden wir nach unserer Wahl die Mängel beseitigen oder mangelfreie Liefergegenstände liefern. Für Schäden, die auf eine der Gebrauchszeit entsprechende natürliche Abnutzung zurückzuführen sind, stehen wir nicht ein.

6. Haftung
(1) Ansprüche auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, uns ist Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen oder wir haften für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
(2) Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, wenn der Schadensersatzanspruch aus der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten resultiert. Sofern wir leicht fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens beschränkt.
(3) Unberührt bleiben die Haftung bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetzt.
(4) Soweit die Haftung von uns ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
(5) Der Besteller ist verpflichtet, Schäden und Verluste, für die wir aufzukommen haben, uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen oder von uns aufnehmen zu lassen.

7. Zahlung
(1) Unsere Rechnungen sind per Rechnungsdatum, frühestens jedoch mit Empfang der Rechnung fällig und auch bei Teillieferung oder Mängelrügen ohne Abzug zahlbar. Bei Neukunden und für Lieferungen außerhalb Deutschlands gilt – sofern nicht abweichend vereinbart – Nachnahme oder Vorauskasse.
(2) Die Zurückhaltung von Zahlungen aufgrund von Gegenansprüchen bzw. die Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist nicht zulässig, es sei denn, die Gegenansprüche sind unbestritten, rechtskräftig entschieden oder entscheidungsreif.
(3) Bei Zahlungsverzug können wir Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche, wie beispielsweise Rücktritt und Schadensersatz bleiben davon unberührt.

8. Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller behalten wir uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor (Vorbehaltsware). Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für die Forderung auf den Saldo.
(2) Wird die Ware vermischt, verbunden oder verarbeitet, werden wir Miteigentümer gemäß Wertanteil (Einstandspreise). Ferner tritt der Besteller seine (Mit-) Eigentums- und Besitzrechte an der neuen Gesamtheit schon jetzt an uns ab. Der Besteller verwahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich. Wir geben die Sicherheiten nach unserer Wahl frei, soweit ihr Wert die Forderungen um mehr als 10 Prozent übersteigt.
(3) Für den Fall, dass der Besteller unsere Ware (be- oder verarbeitet, vermischt oder verbunden, allein oder mit fremden Waren) veräußert (verbaut, verwendet), tritt er hiermit schon jetzt alle Forderungen gegen seine Kunden, auch soweit sie Entgelte für Arbeitsleistungen, Fremdwaren u. a. sind, mit allen Sicherheiten (auch Eigentums- und Besitzrechten) an uns ab. Der Besteller ist nur befugt, unsere Ware gemäß Satz 1 im ordnungsmäßigen Geschäftsverkehr, solange er nicht in Verzug ist, zu veräußern. Er ist widerruflich befugt, die uns abgetretenen Forderungen, deren Nichtabtretbarkeit an Dritte wir hiermit mit ihm vereinbaren, selbst einzuziehen, falls er nicht in Verzug ist. Auf unser Verlangen wird der Besteller die Abtretung offen legen und uns die nötigen Auskünfte und Unterlagen geben.
(4) Der Besteller tritt hiermit alle künftigen Ansprüche (z.B. Versicherung, Ansprüche aus unerlaubter Handlung) wegen unserer Ware an uns ab. Er hat uns sofort, notfalls per Telefon, zu verständigen, wenn jemand unsere Rechte angreift. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers sind wir berechtigt, die Herausgabe unserer Ware zu verlangen. Wir sind berechtigt, unser Vorbehaltseigentum abzuholen und zu diesem Zweck den Aufbewahrungs- bzw. Einsatzort der Vorbehaltsware zu betreten, wenn der Käufer dem Herausgabeverlangen nicht nachkommt oder dies geboten ist, um einen endgültigen Untergang oder Verlust der Ware zu verhindern. Der Käufer verzichtet auf die Rechte, die ihm aus verbotener Eigenmacht zustehen würden.

9. Gerichtsstand, anwendbares Recht, Schlussbestimmungen
(1) Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen und für die Verbindlichkeiten des Bestellers ist München.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.
(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Lieferverhältnis ist München. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Bestellers zu klagen.
(4) Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der sonstigen Bestimmungen nicht berührt. Der Besteller und wir sind in einem solchen Fall verpflichtet, eine unwirksame Bedingung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen am nächsten kommt.

Truma Campingwelt 01/2019 – DE 2.450 – PES – Artikelnr. 35300140

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C002390
FSC
www.fsc.org

Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Profibulk 1.1 Papier. Alle Rohstoffe stammen gemäß EMAS-Registrierung aus nachhaltig bewirtschafteten Quellen und werden ressourcenschonend verarbeitet. Für unsere Umwelt. Für Sie.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

www.truma.com

Mehr Komfort für unterwegs